


Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia



CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA
– AREA DI FARMACIA –
DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA O
DISCIPLINA DI FARMACEUTICA TERRITORIALE
O RELATIVE DISCIPLINE EQUIPOLLENTI O AFFINI,
CON DESTINAZIONE FUNZIONALE INIZIALE PRESSO LA
SC FARMACIA TERRITORIALE.

PROVA NON ESTRATTA

Foremno f...
D... R1

PROVA SCRITTA 03

selexi[®]
test your future

Re

-
- 1 **La penicillina G è:** **C00001**
A) un antibiotico antibatterico
B) un antibiotico antivirale
C) un farmaco antinfiammatorio
D) un antibiotico sia antibatterico sia antivirale
-
- 2 **Gli "antiaggreganti" sono farmaci che impediscono l'aggregazione piastrinica. Essi pertanto:** **C00002**
A) prevengono la formazione di coaguli del sangue
B) abbassano il colesterolo del sangue
C) sono coadiuvanti della difesa immunitaria
D) riducono le infezioni batteriche
-
- 3 **La farmacovigilanza:** **C00003**
A) monitora l'insorgenza di effetti collaterali di un farmaco dopo la sua immissione in commercio
B) studia le diverse risposte ai farmaci nelle diverse popolazioni e nei singoli individui e i motivi genetici di queste diversità
C) studia i fattori che determinano variazioni della concentrazione plasmatica di un farmaco
D) studia la struttura delle molecole dell'organismo con cui i farmaci interagiscono
-
- 4 **Gli effetti collaterali di un farmaco sono:** **C00004**
A) gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
B) gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
C) gli effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
D) gli effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
-
- 5 **L'amiodarone è un farmaco:** **C00005**
A) antiaritmico
B) beta-bloccante
C) calcio-antagonista
D) anti-infiammatorio
-
- 6 **Quale tra i seguenti principi attivi è un diuretico?** **C00006**
A) Furosemide
B) Nimesulide
C) Triazolam
D) Cefazolina
-
- 7 **Quale dei seguenti agenti terapeutici specifici per la stipsi è un agente osmotico?** **C00007**
A) Lattulosio
B) Bisacodile
C) Neostigmina
D) Oli minerali
-
- 8 **Una persona affetta da diabete di tipo 2 in terapia con metformina potrebbe avvertire i seguenti effetti collaterali:** **C00008**
A) disturbi gastrointestinali, per esempio diarrea
B) lipodistrofie, in particolar modo lipoipertrofie
C) aumento del peso corporeo
D) ipoglicemia notturna o prima dei pasti
-


- 9 **Quale tra i seguenti NON è un effetto collaterale degli antipsicotici?** C00009
A) Agnosia
B) Discinesia tardiva
C) Pseudoparkinsonismo
D) Acatisia
- 10 **Due farmaci hanno un indice terapeutico rispettivamente di 10 (Farmaco A) e 100 (Farmaco B). Ciò significa che:** C00010
A) il farmaco B mostra una finestra terapeutica più ampia di quella di A
B) la dose tossica di A è inferiore a quella di B
C) la dose tossica di B è inferiore a quella di A
D) il farmaco A mostra una finestra terapeutica più ampia di quella di B
- 11 **La streptomicina è:** C00011
A) un antibiotico
B) un anestetico
C) un androgeno
D) un ansiolitico
- 12 **L'emivita (tempo di dimezzamento) di un farmaco è il tempo richiesto perché:** C00012
A) la concentrazione plasmatica di quel farmaco si riduca della metà
B) l'effetto di quel farmaco si riduca della metà
C) il legame al recettore di quel farmaco si riduca della metà
D) l'efficacia di quel farmaco si riduca della metà
- 13 **L'affinità di un farmaco è definita come il rapporto tra:** C00013
A) la concentrazione del farmaco ed il legame al suo recettore
B) la concentrazione del farmaco e la sua risposta biologica
C) la struttura chimica di un farmaco e il suo meccanismo d'azione
D) la struttura chimica di un farmaco e la sua risposta biologica
- 14 **Un effetto collaterale degli ACE inibitori è:** C00014
A) tosse secca
B) ritenzione idrica
C) rinorrea
D) ipertensione
- 15 **Cosa si intende per "sito di binding" di un farmaco?** C00015
A) La specifica zona del target macromolecolare dove avviene l'interazione di legame con il farmaco
B) La porzione di farmaco a cui si lega il target macromolecolare
C) I gruppi funzionali utilizzati dal farmaco per legare il target
D) I legami coinvolti nell'interazione farmaco-target
- 16 **Quale tra le seguenti affermazioni, riferita a un farmaco somministrato per via orale, è FALSA?** C00016
A) Deve possedere almeno un gruppo amminico
B) Deve essere stabile a pH acido
C) Può possedere un gruppo amminico o un gruppo carbossilico
D) Deve possedere un corretto bilancio idrofilia/lipofilia

- 17 Quali fra i seguenti processi tecnologici NON esercita una rilevante influenza sulla biodisponibilità di un medicinale? **C00017**
A) Confezionamento
B) Rivestimento
C) Compressione
D) Essicamento
- 18 In farmacologia, come viene definito il Volume di Distribuzione Apparente? **C00018**
A) Il volume teorico che sarebbe necessario per contenere la quantità totale di farmaco presente nell'organismo alla medesima concentrazione di quella presente nel plasma
B) Il volume di acqua necessario alla distribuzione del farmaco a tutti i distretti dell'organismo
C) Il volume di soluzione fisiologica necessario alla preparazione di un farmaco da somministrare per via parenterale
D) Il volume di fluido necessario a un farmaco perché possa essere assorbito dall'organismo
- 19 Il DPCM del 12 gennaio 2017 all' allegato 3 regola: **C00019**
A) l'erogazione dei presidi per persone affette da patologia diabetica e malattia rara
B) l'erogazione degli ausili monouso
C) l'erogazione dei presidi per persone affette da patologia diabetica
D) l'erogazione dei presidi per persone affette da malattia rara
- 20 Il Gestionale Regionale Assistant RL: **C00020**
A) è uno strumento informatico di regione Lombardia che permette la prescrizione agli specialisti di strutture pubbliche e private accreditate e ai medici di medicina generale per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
B) è uno strumento informatico di regione Lombardia che permette la prescrizione ai medici di medicina generale di regione Lombardia per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
C) è uno strumento informatico di regione Lombardia che permette la prescrizione agli specialisti di strutture pubbliche e private accreditate per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
D) è uno strumento informatico nazionale che permette la prescrizione agli specialisti di strutture pubbliche e private accreditate per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
- 21 A quali soggetti si consiglia la vaccinazione anti epatite A? **C00021**
A) Nessuna delle opzioni
B) Insufficienza respiratoria
C) Coagulopatie
D) Insufficienza cardiaca
- 22 A quali soggetti è raccomandata la vaccinazione anti epatite B? **C00022**
A) Epatopatie croniche
B) Ipertensione polmonare
C) Insufficienza respiratoria
D) Nessuna delle altre alternative è corretta
- 23 La tipologia di rendicontazione dell'ossigeno nella ossigeno terapia a lungo termine è: **C00023**
A) 6
B) 15
C) 30
D) 40

- 24 Secondo quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 le quantità massime erogabili in un anno per le cannule tracheostomiche in plastica morbida sono: C00024
- A) 4
 - B) 6
 - C) 12
 - D) 3
-
- 25 Secondo quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 le quantità massime erogabili in un mese per i cateteri vescicali ad intermittenza sono: C00025
- A) 120
 - B) 240
 - C) 60
 - D) 180
-
- 26 In Regione Lombardia, quale trattamento per l'aplasia midollare acquisita è escluso dalla 648? C00026
- A) Esclusione del Siero antilinfocitario di cavallo (ATGAM) dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). (Determina n.161232). 23°07071 (GU n.302 del 29/12/2023)
 - B) Esclusione del Siero antilinfocitario di coniglio (ATGAM) dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). (Determina n.161232). 23°07071 (GU n. 302 del 29/12/2023)
 - C) Esclusione del Siero antilinfocitario di coniglio (ATGAM) dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per la terapia dell'aplasia midollare congenita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). (Determina n.161232) 23°07071 (GU n. 302 del 29/12/2023)
 - D) Nessuna delle opzioni
-
- 27 La durata del piano terapeutico dell'Ossigeno liquido è: C00027
- A) Illimitata
 - B) 12 mesi
 - C) 6 mesi rinnovabile fino ad un anno
 - D) Nessuna delle opzioni
-
- 28 In Regione Lombardia, le indicazioni del vaccino anti herpes zoster sono: C00028
- A) adulti a partire dai 50 anni, adulti a partire dai 18 anni che hanno un rischio maggiore di contrarre il fuoco di Sant'Antonio
 - B) adulti a partire dai 50 anni che hanno un rischio maggiore di contrarre il fuoco di Sant'Antonio
 - C) adulti a partire dai 50 anni che hanno un rischio maggiore di contrarre il fuoco di Sant'Antonio e soggetti inferiori ai 18 anni al fine di prevenire la varicella
 - D) nessuna delle opzioni
-
- 29 La durata dei piani terapeutici dei microinfusori per il diabete è: C00029
- A) Illimitata
 - B) 24 mesi
 - C) 12 mesi
 - D) 6 mesi rinnovabili fino ad un anno


- 30 Per assolvere al debito informativo regionale la rendicontazione dei vaccini non iposensibilizzanti avviene attraverso: **C00030**
- A) File R
 - B) File F
 - C) Flusso DM
 - D) Flusso acquisti

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia



CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA
– AREA DI FARMACIA –
DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA O
DISCIPLINA DI FARMACEUTICA TERRITORIALE
O RELATIVE DISCIPLINE EQUIPOLLENTI O AFFINI,
CON DESTINAZIONE FUNZIONALE INIZIALE PRESSO LA
SC FARMACIA TERRITORIALE.

PROVA NON ESTRATTA

Forenze
Aut RH

PROVA SCRITTA 02

selexi[®]
test your future

RH


-
- 1 **Quale fra i seguenti NON è un effetto collaterale dei digitalici?** **B00001**
A) Ipotermia
B) Bradicardia
C) Astenia
D) Nausea
-
- 2 **Per "spettro antibiotico" si intende:** **B00002**
A) il ventaglio delle specie batteriche nei riguardi delle quali l'antibiotico mostra attività
B) l'insieme degli antibiotici capaci di agire nei confronti di un certo agente patogeno
C) il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia
D) l'insieme degli agenti patogeni resistenti a un determinato antibiotico
-
- 3 **La vaccinazione è una pratica che consiste:** **B00003**
A) nella stimolazione di una risposta immune specifica
B) nella somministrazione di immunoglobuline
C) nella riduzione della viremia
D) nell'aumento delle difese immunitarie
-
- 4 **La clearance di un farmaco si definisce come:** **B00004**
A) la costante che correla la velocità di eliminazione di un farmaco con la sua concentrazione plasmatica
B) il volume di acqua dell'intero organismo irreversibilmente depurato dal farmaco nell'unità di tempo
C) il tempo necessario per ridurre della metà la concentrazione plasmatica
D) la quantità di farmaco metabolizzata nell'unità di tempo
-
- 5 **A quale delle seguenti classi di farmaci appartiene l'atropina?** **B00005**
A) Agli antagonisti muscarinici
B) Ai bloccanti gangliari
C) Agli anticolinesterasici
D) Ai simpaticomimetici
-
- 6 **Quale tra i seguenti principi attivi è un antiaritmico?** **B00006**
A) Amiodarone
B) Paracetamolo
C) Desametasone
D) Oxidone
-
- 7 **Lo zolpidem è:** **B00007**
A) una molecola non benzodiazepinica usata come ipnotico
B) una benzodiazepina usata come ipnotico
C) una benzodiazepina non usata come ipnotico
D) nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 8 **L'attività intrinseca di un farmaco:** **B00008**
A) è conseguenza del legame al suo recettore
B) è indipendente dal legame al suo recettore
C) è uguale all'affinità
D) nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 9 **I recettori con attività tirosin-chinasica:** **B00009**
A) sono tipici dei fattori di crescita
B) sono costituiti da una catena glucidica
C) sono recettori canale
D) nessuna delle altre alternative è corretta
-

- 10 **L'istamina:** B00010
A) viene sintetizzata dall'aminoacido istidina
B) è presente solamente a livello del tratto gastro-enterico
C) viene sintetizzata dall'aminoacido serina
D) nessuna delle altre alternative è corretta
- 11 **Un principio farmacologicamente attivo:** B00011
A) può essere presente in più forme farmaceutiche
B) deve essere presente in una sola forma farmaceutica
C) non può essere commercializzato come farmaco equivalente dopo la scadenza del brevetto
D) deve essere commercializzato solo come farmaco equivalente dopo la scadenza del brevetto
- 12 **Per antagonista si intende un farmaco che:** B00012
A) inibisce, parzialmente o totalmente, l'effetto dell'agonista
B) attiva il recettore quando l'agonista endogeno è assente
C) altera il metabolismo del recettore endogeno
D) nessuna delle altre alternative è corretta
- 13 **Un esempio di un recettore ionotropo (recettore canale) è il:** B00013
A) recettore nicotinico colinergico
B) recettore alfa-adrenergico
C) recettore muscarinico colinergico
D) recettore per gli oppioidi
- 14 **Il valore di Kd esprime:** B00014
A) l'affinità, e cioè la concentrazione di farmaco che lega il 50% dei recettori
B) l'affinità, e cioè la concentrazione di farmaco che produce il 50% della massima risposta biologica
C) la potenza, e cioè la concentrazione di farmaco che produce il 50% della massima risposta biologica
D) la costante di dissociazione, e cioè la velocità con cui il farmaco viene eliminato dall'organismo
- 15 **Il termine "metabolismo" fa riferimento a:** B00015
A) tutte le alterazioni enzimatiche che permettono la trasformazione dei farmaci in composti meno liposolubili
B) tutte le trasformazioni fisiche subite dal farmaco nell'organismo
C) tutte le reazioni che permettono di aumentare la viscosità del farmaco nell'organismo
D) nessuna delle altre alternative è corretta
- 16 **La farmacognosia:** B00016
A) studia prodotti medicinali provenienti da fonti vegetali
B) studia i meccanismi d'azione dei farmaci, gli effetti biochimici e fisiologici
C) studia l'impiego dei farmaci nella prevenzione e trattamento delle patologie
D) studia il movimento o il destino dei farmaci nell'organismo
- 17 **Che cos'è la ciclosporina?** B00017
A) Un immunosoppressore
B) Un farmaco anti-epilettico
C) Un farmaco antifungino
D) Un antibiotico antibatterico

-
- 18 **Secondo la legge, quale caratteristica differenzia i cosmetici dai farmaci?** **B00018**
- A) Non devono avere finalità terapeutiche
 - B) Non devono contenere eccipienti
 - C) Non possono essere venduti in farmacia
 - D) Non possono essere utilizzati nei bambini di età inferiore ai 12 anni
-
- 19 **Il DPCM del 12 gennaio 2017 all' allegato 3 regola:** **B00019**
- A) l'erogazione dei presidi per persone affette da patologia diabetica e malattia rara
 - B) l'erogazione degli ausili monouso
 - C) l'erogazione dei presidi per persone affette da patologia diabetica
 - D) l'erogazione dei presidi per persone affette da malattia rara
-
- 20 **Il Gestionale Regionale Assistant RL:** **B00020**
- A) è uno strumento informatico di regione Lombardia che permette la prescrizione agli specialisti di strutture pubbliche e private accreditate e ai medici di medicina generale per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
 - B) è uno strumento informatico di regione Lombardia che permette la prescrizione ai medici di medicina generale di regione Lombardia per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
 - C) è uno strumento informatico di regione Lombardia che permette la prescrizione agli specialisti di strutture pubbliche e private accreditate per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
 - D) è uno strumento informatico nazionale che permette la prescrizione agli specialisti di strutture pubbliche e private accreditate per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
-
- 21 **A quali soggetti si consiglia la vaccinazione anti epatite A?** **B00021**
- A) Nessuna delle opzioni
 - B) Insufficienza respiratoria
 - C) Coagulopatie
 - D) Insufficienza cardiaca
-
- 22 **A quali soggetti è raccomandata la vaccinazione anti epatite B?** **B00022**
- A) Epatopatie croniche
 - B) Ipertensione polmonare
 - C) Insufficienza respiratoria
 - D) Nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 23 **La tipologia di rendicontazione dell'ossigeno nella ossigeno terapia a lungo termine è:** **B00023**
- A) 6
 - B) 15
 - C) 30
 - D) 40
-
- 24 **Secondo quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 le quantità massime erogabili in un anno per le cannule tracheostomiche in plastica morbida sono:** **B00024**
- A) 4
 - B) 6
 - C) 12
 - D) 3
-
- 25 **Secondo quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 le quantità massime erogabili in un mese per i cateteri vescicali ad intermittenza sono:** **B00025**
- A) 120
 - B) 240
 - C) 60
 - D) 180
-


- 26 In Regione Lombardia, quale trattamento per l'aplasia midollare acquisita è escluso dalla legge n. 648/1996?
A) Esclusione del Siero antilinfocitario di cavallo (ATGAM) dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). (Determina n.161232). 23°07071 (GU n.302 del 29/12/2023)
B) Esclusione del Siero antilinfocitario di coniglio (ATGAM) dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). (Determina n.161232). 23°07071 (GU n. 302 del 29/12/2023)
C) Esclusione del Siero antilinfocitario di coniglio (ATGAM) dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per la terapia dell'aplasia midollare congenita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). (Determina n.161232) 23°07071 (GU n. 302 del 29/12/2023)
D) Nessuna delle opzioni
- 27 La durata del piano terapeutico dell'Ossigeno liquido è:
A) Illimitata
B) 12 mesi
C) 6 mesi rinnovabile fino ad un anno
D) Nessuna delle opzioni
- 28 In Regione Lombardia, le indicazioni del vaccino anti herpes zoster sono:
A) adulti a partire dai 50 anni, adulti a partire dai 18 anni che hanno un rischio maggiore di contrarre il fuoco di Sant'Antonio
B) adulti a partire dai 50 anni che hanno un rischio maggiore di contrarre il fuoco di Sant'Antonio
C) adulti a partire dai 50 anni che hanno un rischio maggiore di contrarre il fuoco di Sant'Antonio e soggetti inferiori ai 18 anni al fine di prevenire la varicella
D) nessuna delle opzioni
- 29 La durata dei piani terapeutici dei microinfusori per il diabete è:
A) Illimitata
B) 24 mesi
C) 12 mesi
D) 6 mesi rinnovabili fino ad un anno
- 30 Per assolvere al debito informativo regionale la rendicontazione dei vaccini non iposensibilizzanti avviene attraverso:
A) File R
B) File F
C) Flusso DM
D) Flusso acquisti

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia



CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA
– AREA DI FARMACIA –
DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA O
DISCIPLINA DI FARMACEUTICA TERRITORIALE
O RELATIVE DISCIPLINE EQUIPOLLENTI O AFFINI,
CON DESTINAZIONE FUNZIONALE INIZIALE PRESSO LA
SC FARMACIA TERRITORIALE.

PROVA ESTRATA

Dech Rh

forenze f...
forenze f...

PROVA SCRITTA 01

selexi[®]
test your future


-
- 1 **I farmaci anticolinergici sono utili per il trattamento:** **A00001**
A) dell'asma
B) dell'angina pectoris
C) della tachicardia parossistica sopraventricolare
D) dello scompenso cardiaco
-
- 2 **I sulfamidici sono:** **A00002**
A) antimicrobici di sintesi organica
B) analgesici oppioidi
C) analgesici non oppioidi
D) ipoglicemizzanti orali
-
- 3 **I farmaci antielmintici sono impiegati:** **A00003**
A) nel trattamento delle parassitosi intestinali
B) per contrastare il vomito
C) per trattare l'accumulo di metalli pesanti nel sangue
D) per la regolarizzazione della secrezione biliare
-
- 4 **Quale di questi effetti NON è indotto dai glucocorticoidi?** **A00004**
A) Anabolismo proteico
B) Immunosoppressione
C) Antinfiammatorio
D) Ipertensione
-
- 5 **Tra le reazioni avverse tipiche degli ACE-inibitori sono comprese:** **A00005**
A) tosse secca persistente
B) possibile aumento degli enzimi marker di danno epatico
C) ipercalcemia
D) ipokaliemia
-
- 6 **Il rapporto tra la dose letale mediana e la dose efficace mediana di un farmaco è chiamato:** **A00006**
A) indice terapeutico
B) dose terapeutica
C) tolleranza terapeutica
D) stato stazionario del farmaco
-
- 7 **La sintesi della serotonina:** **A00007**
A) inizia dall'aminoacido L-triptofano
B) avviene solo nel sistema nervoso centrale
C) inizia con la formazione di acido vanilmandelico
D) nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 8 **Un principio attivo può essere commercializzato come farmaco equivalente:** **A00008**
A) quando il suo brevetto è scaduto
B) quando la sperimentazione clinica è terminata
C) quando la specialità medicinale "brand" non ha più commercializzazione
D) solo quando non sono descritte indicazioni terapeutiche
-
- 9 **Il metabolismo di primo passaggio si distingue dal metabolismo classico perché:** **A00009**
A) è più rapido e in genere riduce la biodisponibilità del farmaco prima che possa giungere alla circolazione sistemica
B) è più lento e quindi aumenta la biodisponibilità del farmaco
C) non c'è alcuna differenza
D) è più rapido e quindi rallenta l'eliminazione del farmaco
-

-
- 10 **Durante il metabolismo:** A00010
A) alcuni farmaci possono essere bioattivati
B) tutti i farmaci perdono attività biologica
C) tutti i farmaci formano composti tossici
D) tutti i farmaci perdono la loro potenza
-
- 11 **Un recettore ionotropico (o recettore canale):** A00011
A) è formato da un canale costituito da una proteina polimerica composta da più subunità che circoscrivono un poro della membrana attraversato dal flusso ionico
B) è costituito da un unico polipeptide accoppiato a proteine G
C) è un canale che induce la formazione di secondi messaggeri
D) nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 12 **Quale tra i seguenti NON è un enzima endopeptidasi?** A00012
A) Amminopeptidasi
B) Pepsina
C) Tripsina
D) Chimotripsina
-
- 13 **Con il termine "assorbimento farmacologico" si intende:** A00013
A) il processo con cui il farmaco, dal sito di somministrazione, raggiunge il sangue e poi giunge a livello della sua sede d'azione
B) la biotrasformazione del farmaco ad opera di specifici enzimi
C) il processo con cui un farmaco viene trasportato dal sangue ai tessuti periferici
D) il processo che serve a portare il farmaco dai differenti tessuti agli organi emuntori
-
- 14 **Lo studio dell'evoluzione temporale della concentrazione dei farmaci nell'organismo è definito:** A00014
A) farmacocinetica
B) farmacodinamica
C) farmacogenetica
D) clinica chimica
-
- 15 **Cosa sono i coxib?** A00015
A) Inibitori selettivi della cicloossigenasi di tipo 2
B) Anticorpi monoclonali con azione di immunosoppressione
C) Inibitori aspecifici di tutte le isoforme di cicloossigenasi
D) nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 16 **Quale tra queste forme farmaceutiche è un'emulsione?** A00016
A) Crema
B) Pasta
C) Gel
D) Unguento
-
- 17 **Quale tra queste vie di somministrazione permette di ottenere una biodisponibilità assoluta?** A00017
A) Endovenosa
B) Intramuscolare
C) Sottocutanea
D) Intradermica

- 18 **Quale delle seguenti definizioni descrive un farmaco agonista?** **A00018**
- A) Una sostanza che ha affinità per un recettore ed è dotato di attività intrinseca
 - B) Una sostanza che ha affinità per un recettore ma è privo di attività intrinseca
 - C) Una sostanza che non ha affinità per un recettore ma è dotato di un'elevata attività intrinseca
 - D) Una sostanza che impedisce l'attivazione di un recettore
-
- 19 **Il DPCM del 12 gennaio 2017 all' allegato 3 regola:** **A00019**
- A) l'erogazione dei presidi per persone affette da patologia diabetica e malattia rara
 - B) l'erogazione degli ausili monouso
 - C) l'erogazione dei presidi per persone affette da patologia diabetica
 - D) l'erogazione dei presidi per persone affette da malattia rara
-
- 20 **Il Gestionale Regionale Assistant RL:** **A00020**
- A) è uno strumento informatico di regione Lombardia che permette la prescrizione agli specialisti di strutture pubbliche e private accreditate e ai medici di medicina generale per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
 - B) è uno strumento informatico di regione Lombardia che permette la prescrizione ai medici di medicina generale di regione Lombardia per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
 - C) è uno strumento informatico di regione Lombardia che permette la prescrizione agli specialisti di strutture pubbliche e private accreditate per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
 - D) è uno strumento informatico nazionale che permette la prescrizione agli specialisti di strutture pubbliche e private accreditate per la successiva erogazione ai pazienti domiciliari
-
- 21 **A quali soggetti si consiglia la vaccinazione anti epatite A?** **A00021**
- A) Nessuna delle opzioni
 - B) Insufficienza respiratoria
 - C) Coagulopatie
 - D) Insufficienza cardiaca
-
- 22 **A quali soggetti è raccomandata la vaccinazione anti epatite B?** **A00022**
- A) Epatopatie croniche
 - B) Ipertensione polmonare
 - C) Insufficienza respiratoria
 - D) Nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 23 **La tipologia di rendicontazione dell'ossigeno nella ossigeno terapia a lungo termine è:** **A00023**
- A) 6
 - B) 15
 - C) 30
 - D) 40
-
- 24 **Secondo quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 le quantità massime erogabili in un anno per le cannule tracheostomiche in plastica morbida sono:** **A00024**
- A) 4
 - B) 6
 - C) 12
 - D) 3

- 25 Secondo quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 le quantità massime erogabili in un mese per i cateteri vescicali ad intermittenza sono: **A00025**
- A) 120
 - B) 240
 - C) 60
 - D) 180
-
- 26 In Regione Lombardia, quale trattamento per l'aplasia midollare acquisita è escluso dalla 648? **A00026**
- A) Esclusione del Siero antilinfocitario di cavallo (ATGAM) dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). (Determina n.161232). 23°07071 (GU n.302 del 29/12/2023)
 - B) Esclusione del Siero antilinfocitario di coniglio (ATGAM) dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). (Determina n.161232). 23°07071 (GU n. 302 del 29/12/2023)
 - C) Esclusione del Siero antilinfocitario di coniglio (ATGAM) dall'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per la terapia dell'aplasia midollare congenita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). (Determina n.161232) 23°07071 (GU n. 302 del 29/12/2023)
 - D) Nessuna delle opzioni
-
- 27 La durata del piano terapeutico dell'Ossigeno liquido è: **A00027**
- A) Illimitata
 - B) 12 mesi
 - C) 6 mesi rinnovabile fino ad un anno
 - D) Nessuna delle opzioni
-
- 28 In Regione Lombardia, le indicazioni del vaccino anti herpes zoster sono: **A00028**
- A) adulti a partire dai 50 anni, adulti a partire dai 18 anni che hanno un rischio maggiore di contrarre il fuoco di Sant'Antonio
 - B) adulti a partire dai 50 anni che hanno un rischio maggiore di contrarre il fuoco di Sant'Antonio
 - C) adulti a partire dai 50 anni che hanno un rischio maggiore di contrarre il fuoco di Sant'Antonio e soggetti inferiori ai 18 anni al fine di prevenire la varicella
 - D) nessuna delle opzioni
-
- 29 La durata dei piani terapeutici dei microinfusori per il diabete è: **A00029**
- A) Illimitata
 - B) 24 mesi
 - C) 12 mesi
 - D) 6 mesi rinnovabili fino ad un anno
-
- 30 Per assolvere al debito informativo regionale la rendicontazione dei vaccini non iposensibilizzanti avviene attraverso: **A00030**
- A) File R
 - B) File F
 - C) Flusso DM
 - D) Flusso acquisti

2
3
4

A handwritten mark or signature consisting of several loops and a trailing line, located in the bottom right corner of the page.