


Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia

**Concorso pubblico per la copertura di
n.4 posti di Fisioterapista – area professionisti della
salute e funzionari**

PROVA 01

NON ESTRATTA

San felix

Francesco Zoccol

1/11/11

selexi[®]
test your future




CS


1	Come si costituisce il rapporto di lavoro per il personale del SSN? A) Mediante contratto individuale di lavoro B) Mediante atto amministrativo di nomina C) Mediante provvedimento amministrativo di nomina	A00001
2	I pattern di locomozione caratteristici dell'adulto si raggiungono all'età di: A) 7-9 anni B) 10-11 anni C) 14-15 anni	A00002
3	Cosa si intende per "mobilizzazione passiva"? A) La mobilizzazione di una o più articolazioni operata dal tecnico, senza il reclutamento attivo del muscolo del soggetto B) La deambulazione attraverso ausili mobili C) La capacità di un soggetto di muovere le articolazioni autonomamente	A00003
4	Il cammino di un paziente emiplegico può presentare: A) arto inferiore plegico che viene trascinato B) arti inferiori plegici che vengono trascinati C) andatura ondeggiante, con piedi distanti, come le zampe di un'oca	A00004
5	Un'unità motoria comprende: A) il gruppo di fibre muscolari innervate da un singolo motoneurone B) i muscoli ad azione agonista C) solo giunzioni neuromuscolari	A00005
6	Normalizzare il tono, "inibire i riflessi primitivi" e facilitare le reazioni automatiche sono gli elementi base del trattamento delle cerebropatie infantili secondo: A) Berta Bobath B) Signe Brunnström C) Carlo Perfetti	A00006
7	A livello della spalla, di quale patologia è indicativo il "segno del tasto di pianoforte"? A) Lesione acromion-claveare B) Frattura dell'acromion C) Lussazione gleno-omerale posteriore	A00007
8	La tetraplegia è la: A) paralisi di quattro arti B) perdita di un arto C) paralisi dei due arti inferiori	A00008
9	Da quale nervo è innervato il muscolo coraco-brachiale? A) Muscolocutaneo B) Pettorale laterale C) Radiale	A00009
10	Quale dei seguenti test è indicativo di una lesione del legamento crociato posteriore? A) Il cassetto posteriore diretto B) Il Lachman test C) Il cassetto postero-laterale	A00010

- 11 Per un calciatore, per decidere un ritorno completo all'attività sportiva specifica dopo una lesione muscolare del quadricipite, è sufficiente che l'esame ecografico sia negativo? **A00011**
A) No, bisogna valutare più fattori, tra cui il recupero della forza muscolare
B) Sì, è sufficiente
C) No, è necessario esclusivamente che non ci sia dolore
- 12 La sindrome del tunnel carpale interessa: **A00012**
A) il nervo mediano
B) il nervo ulnare
C) il nervo radiale
- 13 Una complicanza tardiva della frattura complessa dell'acetabolo è: **A00013**
A) l'artrosi post-traumatica
B) la lussazione
C) il morbo di Perthes
- 14 La tutela della salute: **A00014**
A) è anche interesse della collettività
B) è diritto fondamentale dell'individuo, pur non essendo interesse della collettività
C) deve essere di interesse esclusivamente dell'individuo, essendo previsti per legge i casi specifici e le procedure con le quali si può autorizzare il trattamento sanitario obbligatorio
- 15 Indicare quali tra le seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F) per quanto riguarda l'esame articolare dell'avambraccio secondo Kendall. **A00015**
1. Il range per la flessione è di 145°
2. Il range per l'estensione è di 0°
3. Il range per la supinazione è di 70°
4. Il range per la pronazione è di 90°
A) 1 - V, 2 - V, 3 - F, 4 - V
B) 1 - V, 2 - F, 3 - F, 4 - V
C) 1 - V, 2 - V, 3 - F, 4 - F
- 16 Qual è la principale azione del muscolo grande dorsale? **A00016**
A) Estendere il braccio
B) Extraruotare l'arto superiore
C) Addurre l'avambraccio e il braccio
- 17 La deformità articolare in cui le dita presentano iperestensione dell'interfalangea prossimale e flessione di quella distale è nota con il nome di dita a: **A00017**
A) collo di cigno
B) bacchetta di tamburo
C) colpo di vento
- 18 Ai sensi dell'art. 2 del Codice Deontologico del Fisioterapista, la violazione delle regole di condotta contenute nello stesso codice è fonte di responsabilità: **A00018**
A) disciplinare
B) dirigenziale
C) erariale
- 19 Ai sensi dell'art. 8 del Codice Deontologico, il fisioterapista impronta la propria comunicazione ai principi di evidenza, appropriatezza e: **A00019**
A) sostenibilità
B) autonomia
C) sincerità

- 20 Con il termine "Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria" (LEA) si indica: A00020
- A) le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione
 - B) il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali
 - C) la rappresentazione sintetica della cartella clinica, finalizzata a consentire una raccolta corrente, economica e di qualità controllabile di alcune tra le informazioni contenute nella cartella stessa



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia

**Concorso pubblico per la copertura di
n.4 posti di Fisioterapista – area professionisti della
salute e funzionari**

PROVA 02

NON ESTRATTA

Senza PTA

F. Rossi

Roberto

selexi[®]
test your future



RP

CS

MH

- 1 **Come si costituisce il rapporto di lavoro per il personale del SSN?** B00001
A) Con contratto individuale di lavoro
B) Con deliberazione del Direttore generale
C) Con atto del Direttore delle Risorse umane
- 2 **Il primo obiettivo che si propone la metodica Bobath è:** B00002
A) l'inibizione della spasticità
B) il miglioramento della risposta neuronale
C) il miglioramento della sensibilità
- 3 **Per eseguire un corretto bendaggio, il piede deve essere tenuto a:** B00003
A) 90°
B) 45°
C) 50°
- 4 **La compressione del nervo soprascapolare nell'incisura della scapola è responsabile di atrofia:** B00004
A) del sovraspinoso e del sottospinoso
B) del solo sovraspinoso
C) del sottospinoso e del sottoscapolare
- 5 **Quali ossa formano l'anca?** B00005
A) Ileo, osso pubico e ischio
B) Osso pubico, ischio e femore
C) Ileo, osso pubico e femore
- 6 **Quale dei seguenti presidi può essere utilizzato per la correzione della scoliosi grave dell'età evolutiva?** B00006
A) Busto ortopedico
B) Gessatura
C) Massoterapia
- 7 **Nella fase flaccida dell'emiplegia, perché è utile il decubito sul lato lesso?** B00007
A) Per offrire corrette afferenze sensoriali
B) Nella fase flaccida dell'emiplegia non è mai indicato il decubito sul lato lesso
C) Per favorire il fenomeno del neglect
- 8 **Il tessuto muscolare:** B00008
A) è sensibile agli stimoli nervosi
B) costituisce l'80% del peso corporeo
C) non interviene nel mantenimento della postura
- 9 **Quale dei seguenti segni è maggiormente indicativo di una lesione del menisco mediale a manico di secchio?** B00009
A) Blocco articolare
B) Dolore a livello della zampa d'oca
C) Dolore sul tendine rotuleo
- 10 **La frattura da stress del 5° metatarso nel calciatore è causata da:** B00010
A) microtraumi iterativi
B) un trauma unico ed efficiente
C) un trauma discorsivo del piede


- 11 **Dopo una distorsione alla caviglia il primo trattamento è:** B00011
A) il protocollo PRICE
B) usare antiflogistici
C) immobilizzare la caviglia
- 12 **Le fratture del piatto tibiale sono principalmente causate da trauma:** B00012
A) indiretto con sollecitazioni valgizzanti o varizzanti
B) diretto con lesioni legamentose dell'arto
C) diretto su ginocchio varo
- 13 **Il d.lgs. 502/1992 impone al Servizio Sanitario Nazionale il rispetto di tutti i seguenti principi, TRANNE uno. Quale?** B00013
A) Competitività con i sistemi stranieri
B) Dignità della persona umana
C) Bisogno di salute
- 14 **Indicare quali tra le seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F) per quanto riguarda l'esame articolare del ginocchio secondo Kendall.** B00014
1. Il range per la flessione è di 140°
2. Il range per l'estensione è di 0°
3. Il range per la flessione è di 100°
4. Il range per l'estensione è di -10°
A) 1 - V, 2 - V, 3 - F, 4 - F
B) 1 - F, 2 - V, 3 - F, 4 - F
C) 1 - F, 2 - V, 3 - V, 4 - F
- 15 **Ai sensi dell'art. 4 del Codice Deontologico, il fisioterapista esercita la professione nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e si impegna a:** B00015
A) promuoverli
B) svilupparli
C) studiarli
- 16 **Ai sensi dell'art. 8 del Codice Deontologico, il fisioterapista impronta la propria comunicazione ai principi di sostenibilità, evidenza e:** B00016
A) appropriatezza
B) completezza
C) celerità
- 17 **Ai sensi dell'art. 7 del Codice Deontologico del Fisioterapista, quali dei seguenti sono presupposti inalienabili all'esercizio della professione?** B00017
A) La libertà e l'indipendenza
B) L'empatia e il rispetto
C) La competenza e la precisione
- 18 **I "livelli essenziali e uniformi di assistenza" (LEA), richiamati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001, sono definiti:** B00018
A) dallo Stato
B) dalle aziende sanitarie locali
C) nessuna delle altre alternative è corretta
- 19 **La displasia congenita dell'anca è una:** B00019
A) malformazione congenita a carattere evolutivo dello sviluppo dell'articolazione coxo-femorale
B) lussazione neonatale dell'anca
C) malattia tipica dell'età avanzata

- 20 **La forza di un muscolo dipende:**
- A) dal suo volume, dal tipo di contrazione e dall'angolo di trazione
 - B) solo dal tipo di contrazione
 - C) solo dal suo volume


B00020

A C





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia

**Concorso pubblico per la copertura di
n.4 posti di Fisioterapista – area professionisti della
salute e funzionari**

PROVA 03

PROVA ESTRATTA

Soufolli

Andrea Carle

ppel

selexi[®]
test your future



- 1 **Quale tra i seguenti tessuti umani, se danneggiato, NON ha a oggi possibilità di rigenerazione?** C00001
A) Il sistema nervoso centrale
B) Il sistema nervoso periferico
C) Il tessuto adiposo
- 2 **La displasia congenita dell'anca è:** C00002
A) un'anomalia di sviluppo dell'anca che porta a un'alterazione della conformazione e dei rapporti tra la testa del femore e l'acetabolo
B) una malformazione a carattere evolutivo dello sviluppo della testa del femore
C) una lussazione dell'anca
- 3 **Che cosa si intende con il termine "freezing"?** C00003
A) Lo stato di acinesia paradossa, in cui i piedi sembrano incollati al suolo
B) L'ipertonìa muscolare (rigidità) che interessa tutta la muscolatura, opponendo una resistenza omogenea alla mobilizzazione passiva
C) La postura rigida tipica del paziente parkinsoniano: cifosi del rachide e flessione degli arti inferiori
- 4 **Indicare quale tra le seguenti è la sequenza corretta per eseguire il test muscolare per il grande gluteo.** C00004
1. Paziente prono con ginocchio flesso a 90°
2. Fissazione dei muscoli dorsali posteriormente e flessori dell'anca anteriormente
3. Estendere l'anca con il ginocchio flesso
4. Pressione contro la parte inferiore della superficie posteriore della coscia in direzione della flessione d'anca
A) 1 - 2 - 3 - 4
B) 1 - 3 - 2 - 4
C) 1 - 4 - 2 - 3
- 5 **L'individuazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) compete:** C00005
A) allo Stato
B) alle ASL
C) alle Aziende Ospedaliere
- 6 **Quale tra i seguenti test semiologici è considerato specifico per lesioni del legamento crociato posteriore?** C00006
A) Test del cassetto posteriore
B) Test di Lachman
C) Test di McMurray
- 7 **Quale dei seguenti gruppi muscolari è attivo per un tempo maggiore durante il cammino?** C00007
A) I flessori dorsali del piede
B) Il quadricipite femorale
C) Gli adduttori
- 8 **Quale affermazione sulla ginnastica respiratoria è corretta?** C00008
A) Ha lo scopo di migliorare la tecnica respiratoria
B) Ha lo scopo di incrementare gli atti respiratori in persone con difficoltà respiratorie
C) Ha lo scopo di favorire il riassorbimento di un versamento pleurico
- 9 **La sindrome del tunnel tarsale è:** C00009
A) è causata dalla compressione/intrappolamento del nervo peroniero profondo
B) una malattia degenerativa artrosica
C) una malattia di origine sicuramente infiammatoria

- 10 **La frattura a legno verde, tipicamente, riguarda:** C00010
A) il bambino
B) l'adulto
C) l'anziano
- 11 **Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a:** C00011
A) zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
B) parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
C) zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
- 12 **In base al d.lgs. 502/1992, i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti?** C00012
A) Sì, la esercitano
B) No, non la esercitano
C) Solo del luogo di cura
- 13 **Indicare quali tra le seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F) per quanto riguarda l'esame articolare del piede secondo Kendall.** C00013
1. Il range per l'inversione è di 40°
2. Il range per l'eversione è di 20°
3. Il range per l'inversione è di 60°
4. Il range per l'eversione è di 60°
A) 1 - V, 2 - V, 3 - F, 4 - F
B) 1 - V, 2 - V, 3 - V, 4 - F
C) 1 - V, 2 - V, 3 - V, 4 - V
- 14 **Secondo il CCNL Comparto Sanità, qual è la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le Aziende ed Enti del SSN?** C00014
A) Contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno
B) Contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno
C) Contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale
- 15 **Nella gestione del processo di guarigione in riabilitazione sportiva è necessario sorvegliare le varie fasi della guarigione, cioè, nell'ordine:** C00015
A) 1) Fase della risposta infiammatoria; 2) Fase della risposta riparativa fibroblastica; 3) Fase della risposta di rimodellamento
B) 1) Fase della risposta infiammatoria; 2) Fase della risposta di rimodellamento; 3) Fase della risposta riparativa fibroblastica
C) 1) Fase della risposta riparativa fibroblastica; 2) Fase della risposta di rimodellamento; 3) Fase della risposta infiammatoria
- 16 **Ai sensi dell'art. 5 del Codice Deontologico, il fisioterapista si impegna a promuovere la salute nella sua dimensione:** C00016
A) bio-psico-sociale
B) autonoma
C) multidisciplinare
- 17 **Ai sensi dell'art. 8 del Codice Deontologico, il fisioterapista impronta la propria comunicazione ai principi di sostenibilità, appropriatezza e:** C00017
A) evidenza
B) brevità
C) complessità

-
- 18 **La tossina botulinica è un trattamento:** **C00018**
A) focale e reversibile
B) focale e irreversibile
C) pericoloso in età pediatrica
-
- 19 **Le diartrosi sono:** **C00019**
A) articolazioni per contiguità
B) classificate in base al tessuto che riveste i capi articolari
C) sinartrosi molto mobili
-
- 20 **L'AFO è un tutore per:** **C00020**
A) la caviglia
B) la mano
C) il gomito

A

CS



