

DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.10 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D –. CON DESTINAZIONE FUNZIONALE INIZIALE PRESSO L’OSPEDALE DI MEDE.

Espletato con in seguente calendario:

Prova scritta:
17 novembre 2022

Prova orale:
23 novembre 2022

CRITERI DI VALUTAZIONE

CARRIERA | max 10,000 punti | sup. a 15 gg => 1 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Servizio presso PA in profilo professionale superiore e qualifica ad avviso	1,980	12	mesi
Servizio presso PA in profilo professionale e qualifica ad avviso	1,800	12	mesi
Servizio presso PA in categoria inferiore e qualifica ad avviso	0,900	12	mesi
Servizio presso strutture private accreditate/convenzionate in profilo professionale superiore e qualifica ad avviso	1,980	12	mesi
Servizio presso strutture private accreditate/convenzionate in profilo professionale e qualifica ad avviso	1,800	12	mesi
Servizio presso strutture private accreditate/convenzionate in categoria inferiore e qualifica ad avviso	0,900	12	mesi
Servizio militare/civile in qualifica ad avviso	1,800	12	mesi

ACCADEMICI E DI STUDIO | max 3,000 punti | sup. a 15 gg => 1 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Laurea magistrale, Laurea specialistica, altra Laurea in materia attinente	1,000	0	n.
Laurea magistrale, Laurea specialistica, altra Laurea in materia non attinente	0,200	0	n.
Master/Diploma in materia attinente	0,300	0	anni
Dottorato/Laurea/Master in materia non attinente	0,100	0	anni
Borsa di studio	0,240	12	mesi

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI | max 3,000 punti | sup. a 0 gg => 0 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Pubblicazioni	0,100	0	n.
Abstract, poster comunicazioni a congressi	0,050	0	n.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE | max 4,000 punti | sup. a 15 gg => 1 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Stage/tirocinio/Frequenza volontaria - non valutabile -	0,000	0	n.
Attività libero professionale/co.co.co./contratti a progetto/collaborazione a ricerca/dipendente presso strutture private nella posizione funzionale ad avviso	0,300	12	mesi
Partecipazione a Corsi di aggiornamento	0,010	0	n.
Corsi FAD	0,005	0	n.
Relatore/Docente/Moderatore a convegni/seminari	0,020	0	n.
Docente a corsi ASA/OSS/OTA/UNIVERSITARI	0,050	0	n.

TRACCE PROVA SCRITTA:

PROVA SCRITTA N.1

PROVA SCRITTA N.2

PROVA SCRITTA N.3: ESTRATTA

CONCORSO PUBBLICO PER N.10 INFERMIERI PER L'OSPEDALE DI MEDE
PROVA SCRITTA N.1

1 Lo strumentario endoscopico si "sterilizza" con:

- A clorexidina al 10%
- B ipoclorito di sodio
- C acido peracetico

2 Il Treponema Pallidum è l'agente eziologico della:

- A mononucleosi infettiva
- B sifilide
- C tubercolosi

3 Con il termine stranguria si intende?

- A l'eccessiva quantità di urina prodotta
- B la minzione difficoltosa e dolorosa
- C l'elevata frequenza delle minzioni

4 Prima di essere sottoposto ad elettroencefalogramma un paziente:

- A deve bere molta acqua
- B deve essere a digiuno
- C deve nutrirsi regolarmente

5 La stenosi mitralica può provocare:

- A dilatazione dell'atrio destro
- B dilatazione dell'atrio sinistro
- C dilatazione dell'aorta ascendente

6 Il prelievo di un campione di urina per urinocoltura va eseguito sul mitto:

- A iniziale
- B intermedio
- C terminale

7 Le cause più frequenti di disidratazione "nel bambino piccolo" sono:

- A le ustioni
- B le nefropatie
- C vomito e diarrea

8 Una petecchia è:

- A uno stravasamento ematico puntiforme cutaneo
- B un'eruzione cutanea maculo-papulosa
- C una reazione allergica cutanea

9 I parametri vitali devono essere registrati:

- A sempre
- B quando sono alterati rispetto alla norma
- C quando sono alterati rispetto ai valori consueti della persona

10 Le fasi del processo di assistenza infermieristica sono:

- A formulazione degli obiettivi, raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta e attuazione degli interventi, valutazione
- B raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, valutazione, formulazione degli obiettivi, scelta e attuazione degli interventi
- C raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione degli obiettivi, scelta e attuazione degli interventi, valutazione

11 Cosa significa il termine "etica"?

- A è sinonimo di morale
- B è l'insieme dei valori e delle regole condivise da un gruppo sociale
- C è la restrizione delle libertà fondamentali dell'uomo

12 La documentazione infermieristica ha valore di:

- A atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio
- B certificato in quanto redatta da un incaricato di pubblico servizio
- C certificato in quanto redatta da un pubblico ufficiale

13 L'ascolto attivo consente di:

- A aiutare l'altro a parlare dei suoi problemi
- B avere un'interazione continua tra chi parla e chi ascolta
- C restare completamente in silenzio mentre l'altro parla

14 Per infezione si intende:

- A l'ingresso e lo sviluppo di microrganismi patogeni in uno o più tessuti di un organismo
- B la presenza transitoria di microrganismi sulla superficie corporea o su oggetti
- C la manifestazione in segni e sintomi causata da un agente infettivo

15 La febbre settica:

- A presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è rapido
- B non presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è rapido
- C presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è lento

16 Quale dei seguenti non costituisce uno dei compiti del servizio infermieristico:

- A formulazione di indicatori per la valutazione delle prestazioni infermieristiche
- B analisi dei bisogni formativi
- C promozione di progetti di ricerca basati sulla filosofia EBN

17 Per caregiver si intende:

- A la persona che si occupa di educare i parenti del malato
- B un parente del malato
- C la persona che si occupa in modo prevalente del malato

18 Quale delle seguenti posizioni deve assumere il paziente per essere sottoposto a toracentesi?

- A posizione prona
- B decubito laterale sinistro
- C posizione seduta con busto in avanti e braccia appoggiate ad un piano

19 Le labiopalatoschisi hanno un'eziologia:

- A traumatica
- B congenita
- C ambientale

20 Nella posizione di Trendelenburg il paziente è:

- A sdraiato, con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello inferiore rispetto a quello dei piedi
- B sdraiato, con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello superiore rispetto a quello dei piedi
- C sdraiato con il corpo orizzontale rispetto al pavimento

CONCORSO PUBBLICO PER N.10 INFERMIERI PER L'OSPEDALE DI MEDE
PROVA SCRITTA N.2

1 Un ago 22 Gauge rispetto a un ago 18 Gauge è:

- A delle stesse dimensioni ma con filettatura differente
- B più grande
- C più piccolo

2 Cosa si intende per epidemia?

- A la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo
- B il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio
- C la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio

3 L'angina pectoris è spesso provocata da:

- A sforzi fisici intensi
- B prolungata stazione eretta
- C assunzione di alcolici

4 In un paziente operato all'addome, se si verifica distensione addominale, quale intervento deve essere evitato?

- A mantenere il paziente a letto sino alla ricomparsa della peristalsi intestinale
- B favorire la mobilizzazione precoce
- C controllare le caratteristiche del respiro

5 La cartella clinica va conservata:

- A per 10 anni se infermieristica, riabilitativa o logopedica, per 25 anni se medica
- B illimitatamente
- C fino alla morte dell'intestatario

6 Per una corretta identificazione del paziente cosciente e collaborante è possibile:

- A rivolgersi al paziente chiedendogli di dire il proprio nome, cognome e data di nascita
- B chiamare ad alta voce il paziente per nome guardandolo in volto e verificando la corrispondenza dell'identità con il cartellino posto ai piedi del letto
- C rivolgersi al paziente chiamandolo per nome e cognome e chiedendogli conferma dell'identità

7 Il favo è:

- A un'infezione delle dita
- B un'infezione della cute da streptococco con tendenza diffusiva nel derma
- C la confluenza di foruncoli per infezione di più follicoli piliferi

8 I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente sono:

- A sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
- B sudorazione, bradicardia, poliuria
- C secchezza della cute, astenia, tachicardia

9 I siti più utilizzati per eseguire un prelievo venoso dell'arto superiore sono:

- A succlavia e giugulare
- B cefalica e brachiale
- C cubitale mediana e basilica

10 Che cosa si intende per oliguria:

- A una diuresi inferiore di 200cc/24 ore
- B una diuresi inferiore di 500cc/24 ore
- C la completa assenza di diuresi nelle 24 ore

11 Gli esercizi di articolarietà devono essere effettuati in pazienti con artrite reumatoide per:

- A prevenire contratture
- B aumentare la forza
- C diminuire il flusso ematico alla sinovia

12 Nel diabete insipido il paziente presenta:

- A iperglicemia
- B deficit di insulina
- C deficit dell'ormone antidiuretico

13 Per deontologia professionale si intende:

- A l'insieme delle regole e doveri comportamentali, il cosiddetto "codice etico" riferito ad una determinata categoria professionale
- B l'insieme delle norme morali legate ad una particolare professione
- C la scienza che studia la bioetica

14 La complicanza più frequente dell'ulcera duodenale è:

- A la peritonite
- B l'emorragia
- C la stenosi

15 L'eritropoietina è:

- A un ormone prodotto dalle piastrine che impedisce la coagulazione del sangue
- B una sostanza prodotta dai reni che sollecita la produzione di globuli rossi
- C un pigmento presente nelle cellule dei capelli e della pelle

16 I globuli rossi vengono prodotti:

- A dalla milza
- B dal midollo osseo
- C dal midollo spinale

17 L'obbligo del segreto professionale è sancito:

- A dal D. Lgs n. 502/1992
- B dal Codice di Procedura Civile
- C dal Codice Penale

18 L'elemento clinico nel Morbo di Parkinson relativamente al tono muscolare è:

- A la spasticità
- B l'ipotonia
- C la rigidità

19 Stai eseguendo un elettrocardiogramma e hai messo due elettrodi lungo il IV spazio intercostale ai margini sternali destro e sinistro. Quali delle seguenti derivazioni hai posizionato?

- A V5 e V6
- B V1 e V2
- C V4 e V5

20 Come si definisce la somministrazione di un farmaco che viene applicato al paziente a livello cutaneo o della mucosa?

- A somministrazione topica
- B somministrazione enterale
- C somministrazione parenterale

CONCORSO PUBBLICO PER N.10 INFERMIERI PER L'OSPEDALE DI MEDE
PROVA SCRITTA N.3

1 La manovra di Heimlich si esegue:

- A se la persona soccorsa è cosciente e le vie aeree sono ostruite
- B se la persona soccorsa è incosciente e non presenta circolo
- C se la persona soccorsa è cosciente e le vie aeree sono libere

2 I pazienti con ustioni devono seguire una dieta ricca di:

- A carboidrati
- B calcio
- C vitamine

3 Secondo l'articolo n. 3 del D. Lgs n. 81/2008 il campo di applicazione della normativa riguarda:

- A il settore privato
- B i settori di attività privata e pubblica
- C le amministrazioni pubbliche

4 La lunghezza del SNG si misura calcolando la distanza tra:

- A il lobo dell'orecchio e la punta del naso
- B il lobo dell'orecchio e la punta del naso (ponte nasale); poi tra questa e la parte inferiore dello sterno (osso xifoide)
- C la punta del naso e lo sterno

5 I diverticoli esofagei sono:

- A restringimenti del lume esofageo
- B strozzamenti dell'esofago
- C estroflessioni della parete esofagea

6 Il sintomo più frequente nella stenosi dell'uretra è:

- A enuresi
- B anuria
- C disuria

7 Con "burn-out" si indica:

- A lo stress lavorativo che arriva ad incidere sulla motivazione e sull'efficienza dell'operatore
- B l'abbandono di una attività professionale per rivolgersi ad altra forma di lavoro
- C lo stress derivante dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

8 La raccolta di pus in una cavità pre-esistente è detta:

- A flemmone
- B empiema
- C ascesso

9 Nei pazienti diabetici in terapia con corticosteroidi è prevedibile avere:

- A ipoglicemia
- B iperglicemia
- C ipertermia

10 Per iponatriemia si intende:

- A la riduzione della concentrazione sierica del sodio (minore di 135 mEq/L)
- B la riduzione della concentrazione sierica di potassio (minore di 3,5 mEq/L)
- C la diminuzione del volume di sangue circolante

11 Indicare l'affermazione corretta sulla gestione del dolore:

- A l'approccio farmacologico iniziale è definito dal livello di intensità del dolore e non da una sequenzialità di gradini che va da farmaci non oppioidi a farmaci oppioidi
- B il paziente dovrebbe provare dolore prima di ricevere la dose successiva di analgesico
- C gli analgesici devono essere somministrati solo dopo che è stata stabilita la causa del dolore

12 L'esame delle urine sulle 24 ore:

- A è diretto ad appurare la presenza di eventuali microrganismi
- B serve per la ricerca di sangue occulto
- C serve per conoscere la presenza di sostanze secrete dai reni nell'arco di tempo preso in esame

13 Qual è la Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale?

- A la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- B la Legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- C la Legge n. 502 del 30 dicembre 1992

14 Ad un paziente affetto da ernia iatale è giusto raccomandare di:

- A bere molto durante la giornata e dormire senza cuscino
- B fare pasti non troppo abbondanti e coricarsi dopo ogni pasto
- C fare pasti piccoli e frequenti e non coricarsi subito dopo

15 L'afasia è un'alterazione:

- A motoria
- B respiratoria
- C del linguaggio

16 La modalità corretta per sollevare un carico è di:

- A inclinare il busto in avanti per raggiungere meglio il carico
- B avere busto eretto e piedi uniti
- C avere busto eretto, gambe flesse e divaricate

17 Per antisepsi si intende:

- A un insieme di norme atte ad impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
- B un insieme di norme atte ad impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni
- C la detersione eseguita mediante l'uso dei saponi liquidi ad alto potere detergente

18 La valvola che regola il passaggio del bolo alimentare dall'esofago allo stomaco è:

- A il cardias
- B il piloro
- C la valvola bicuspidale

19 I sintomi tipici della malattia celiaca sono:

- A aumento delle transaminasi
- B bassa statura
- C diarrea, distensione addominale

20 La terapia con ferro può causare:

- A tosse
- B asma
- C disturbi gastrointestinali