

DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.8 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D –. CON DESTINAZIONE FUNZIONALE INIZIALE PRESSO L’OSPEDALE DI VARZI.

Espletato con in seguente calendario:

Prova scritta:
17 novembre 2022

Prova orale:
23 novembre 2022

CRITERI DI VALUTAZIONE

CARRIERA | max 10,000 punti | sup. a 15 gg => 1 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Servizio presso PA in profilo professionale superiore e qualifica ad avviso	1,980	12	mesi
Servizio presso PA in profilo professionale e qualifica ad avviso	1,800	12	mesi
Servizio presso PA in categoria inferiore e qualifica ad avviso	0,900	12	mesi
Servizio presso strutture private accreditate/convenzionate in profilo professionale superiore e qualifica ad avviso	1,980	12	mesi
Servizio presso strutture private accreditate/convenzionate in profilo professionale e qualifica ad avviso	1,800	12	mesi
Servizio presso strutture private accreditate/convenzionate in categoria inferiore e qualifica ad avviso	0,900	12	mesi
Servizio militare/civile in qualifica ad avviso	1,800	12	mesi

ACCADEMICI E DI STUDIO | max 3,000 punti | sup. a 15 gg => 1 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Laurea magistrale, Laurea specialistica, altra Laurea in materia attinente	1,000	0	n.
Laurea magistrale, Laurea specialistica, altra Laurea in materia non attinente	0,200	0	n.
Master/Diploma in materia attinente	0,300	0	anni
Dottorato/Laurea/Master in materia non attinente	0,100	0	anni
Borsa di studio	0,240	12	mesi

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI | max 3,000 punti | sup. a 0 gg => 0 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Pubblicazioni	0,100	0	n.
Abstract, poster comunicazioni a congressi	0,050	0	n.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE | max 4,000 punti | sup. a 15 gg => 1 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Stage/tirocinio/Frequenza volontaria - non valutabile -	0,000	0	n.
Attività libero professionale/co.co.co./contratti a progetto/collaborazione a ricerca/dipendente presso strutture private nella posizione funzionale ad avviso	0,300	12	mesi
Partecipazione a Corsi di aggiornamento	0,010	0	n.
Corsi FAD	0,005	0	n.
Relatore/Docente/Moderatore a convegni/seminari	0,020	0	n.
Docente a corsi ASA/OSS/OTA/UNIVERSITARI	0,050	0	n.

TRACCE PROVA SCRITTA:

PROVA SCRITTA N.1: ESTRATTA

PROVA SCRITTA N.2

PROVA SCRITTA N.3

CONCORSO PUBBLICO PER N.8 INFERMIERI PER L'OSPEDALE DI VARZI

PROVA SCRITTA N.1

1 La deontologia professionale:

A è l'insieme di regole che indicano come comportarsi in quanto membri di un corpo sociale determinato (professione sanitaria)

B è un sinonimo del termine "etica"

C non è vincolante per il professionista sanitario

2 La corretta definizione di febbre è:

A un rialzo della temperatura corporea che supera le normali variazioni giornaliere, è una risposta dell'organismo a svariate situazioni patologiche

B una risposta dell'organismo determinata da sostanze esogene rilasciate dai macrofagi dopo un insulto infettivo

C qualunque variazione della temperatura nell'arco delle ventiquattro ore

3 Il tempo impiegato dall'operatore sanitario per comunicare con la persona assistita:

A è tempo sprecato

B è tempo di cura

C è tempo da impiegare a discrezione dell'operatore

4 L'artrosi è:

A una patologia dell'osso causata da una deficienza della vitamina D

B una malattia degenerativa della cartilagine articolare

C una infiammazione articolare di origine autoimmunitaria

5 Il plasma è:

A la parte liquida del sangue

B la parte corpuscolata del sangue

C un tessuto connettivo

6 La scala di Conley valuta:

A il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana

B il rischio di caduta

C il rischio di insorgenza di lesioni da pressione

7 Le dimensioni del bracciale dello sfigmomanometro devono essere commisurate:

A alla statura del paziente

B alla costituzione fisica del paziente indipendentemente dal sesso

C al sesso del paziente

8 Quale dei seguenti interventi non è indicato se durante l'alimentazione attraverso SNG si manifesta vomito?

A aspirare immediatamente dal SNG

B posizionare il paziente seduto

C rimuovere immediatamente il SNG

9 Per confusione mentale si intende:

A uno stato di obnubilamento della coscienza

B perdita di coscienza

C una situazione di disorientamento esclusivamente dello spazio

10 Sono disturbi della diuresi:

A anuria, poliuria, oliguria

B anuria, nicturia, pollachiuria

C anuria, stranguria, oliguria

11 Le proteine sono:

A la fonte energetica più importante nell'alimentazione

B molecole organiche indispensabili per il rinnovo cellulare dell'organismo

C molecole grandi costituite da molecole più piccole dette aminoacidi

12 L'infermiere sta inserendo un ago cannula nel braccio sinistro di un paziente. Improvvisamente la persona riferisce di sentire come una scossa elettrica scendere lungo il braccio fino alla mano. L'infermiere deve:

A spiegare al paziente che si tratta di una comune reazione all'inserimento di una cannula endovenosa

B tirare leggermente indietro la cannula e quindi riposizionarla correttamente

C rimuovere la cannula dal braccio del paziente

13 Per pollachiuria si intende:

A l'eccessiva quantità di urina prodotta

B l'elevata frequenza delle minzioni

C la minzione difficoltosa e dolorosa

14 Per sanificazione ambientale si intende la pulizia eseguita:

A con i disinfettanti

B con i detergenti

C con antiparassitari

15 Il PAI è:

A il Piano Assistenziale Individualizzato

B il Programma Attività Infermieristiche di un ospite

C il Piano Anti Infortunistico di un lavoratore

16 Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto HIV-positivo?

A contatto

B aerea

C standard

17 La definizione di emottisi è:

A emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse

B emissione di sangue con le feci

C emissione di sangue con il vomito

18 Durante il monitoraggio Holter il paziente deve:

A condurre una vita normale

B osservare il riposo assoluto

C alternare regolarmente periodi di riposo assoluto a momenti di intensa attività fisica

19 Quale delle seguenti non costituisce una via iniettiva per la somministrazione di un farmaco?

A via intramuscolare

B via inalatoria

C via sottocutanea

20 Qual è il principale costituente del succo gastrico?

A bile

B ptialina

C acido cloridrico

CONCORSO PUBBLICO PER N.8 INFERMIERI PER L'OSPEDALE DI VARZI
PROVA SCRITTA N.2

1 La sonda di Sengstaken-Blakemore viene utilizzata:

- A per l'alimentazione enterale a lungo termine
- B per eseguire lavande gastriche
- C per emorragie delle vene esofagee

2 Qual è l'unità funzionale del rene:

- A tubulo renale
- B glomerulo
- C nefrone

3 L'intossicazione da cocaina può causare:

- A infarto del miocardio
- B sonnolenza
- C prurito

4 Il filo di Catgut:

- A non è riassorbibile
- B è riassorbibile
- C non è un filo ma una pinza a punte smesse

5 Qual è la complicanza a breve termine più grave della disfagia?

- A la malnutrizione
- B l'aspirazione polmonare
- C la disidratazione

6 Il triage è un sistema per:

- A dare priorità assistenziali ai pazienti
- B identificare i pazienti per mezzo della malattia
- C conteggiare i pazienti che sono in attesa di cure

7 La Dopamina deve essere somministrata per via:

- A intramuscolare
- B sottocutanea
- C endovenosa

8 Al personale di supporto possono essere attribuiti compiti:

- A a media discrezionalità e media standardizzazione
- B a bassa discrezionalità e alta standardizzazione
- C ad alta discrezionalità e alta standardizzazione

9 Il dolore anginoso è tipicamente localizzato in sede:

- A fossa iliaca sinistra
- B emitorace destro
- C retrosternale

10 Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:

- A solo prima di indossarli
- B prima e dopo averli indossati
- C solo se si è venuti a contatto con liquidi organici

11 Quali sono i fattori che determinano il microclima in una stanza di degenza?

- A ventilazione, temperatura, umidità e illuminazione
- B illuminazione, ventilazione e temperatura
- C umidità, illuminazione e temperatura

12 Quale delle seguenti affermazioni relative alla somministrazione sottocutanea di eparina è falsa?

- A la sede di iniezione non va massaggiata
- B bisogna eseguire la manovra di Lesser
- C può causare sanguinamento ed ecchimosi

13 La gerontologia è:

- A lo studio dell'invecchiamento
- B la prevenzione e il trattamento delle malattie nelle persone anziane
- C il trattamento delle malattie nelle persone anziane

14 Quale tra i seguenti organi svolge anche una funzione immunologica?

- A reni
- B milza
- C pancreas

15 Il Clostridium difficile è responsabile dell'infiammazione:

- A della mucosa vaginale
- B della mucosa intestinale
- C della mucosa orale

16 Le sostanze chimiche ad attività antimicrobica utilizzate sulla cute sono definite:

- A disinfettanti
- B antisettici
- C decontaminanti

17 L'Herpes Zoster rappresenta l'infezione ricorrente di:

- A scarlattina
- B morbillo
- C varicella

18 La soluzione di sodio cloruro allo 0,9% è:

- A ipertonica
- B isotonica
- C ipotonica

19 Le bombole di gas medicinali con simbolo bianco contengono:

- A protossido di azoto
- B anidride carbonica
- C ossigeno

20 Le vertebre cervicali sono:

- A 5
- B 7
- C 10

CONCORSO PUBBLICO PER N.8 INFERMIERI PER L'OSPEDALE DI VARZI
PROVA SCRITTA N.3

1 Il delirium tremens si può manifestare nella sindrome di astinenza da:

- A antipsicotici
- B barbiturici
- C etanolo

2 Il paziente per l'esecuzione di una gastroduodenoscopia deve assumere il decubito:

- A laterale destro
- B laterale sinistro
- C supino

3 Come si può aprire la bocca di un paziente in stato di incoscienza per eseguire l'igiene orale?

- A con l'ausilio di un divaricatore a cuneo o a vite conica così da abbassare la mandibola e favorire l'apertura del cavo orale
- B con le dita
- C non è necessario aprire la bocca

4 Quando un paziente mantiene il decubito laterale, le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:

- A orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli
- B sacro, talloni
- C coccige, scapole, gomiti

5 Le arterie coronarie sono:

- A quattro
- B tre
- C due

6 Quale tra i seguenti segni e sintomi non caratterizzano la flebite?

- A assenza di reflusso di sangue mettendo il flacone della flebo, collegata con un deflussore dell'ago cannula, al di sotto del piano di appoggio del paziente
- B dolore lungo la vena
- C area calda al tatto

7 Prevenzione primaria significa:

- A cercare di impedire l'insorgenza della malattia combattendone le cause e i fattori predisponenti
- B evidenziare la malattia in fase iniziale
- C controllare il decorso della malattia curandola in modo efficace

8 Un batteriostatico è:

- A un agente che distrugge in modo selettivo le cariche batteriche patogene
- B un agente che inibisce o rallenta la crescita batterica
- C un agente che viene utilizzato soprattutto nelle pratiche asettiche

9 La "peristalsi" non è presente:

- A nelle tube uterine
- B nella vena cava
- C nell'esofago

10 I pazienti a rischio di alterazioni della funzione cognitiva dovrebbero essere:

- A esclusi dal contatto con altre persone
- B incoraggiati al riposo e alla riflessione
- C incoraggiati a muoversi

11 La tubercolosi è una malattia che si trasmette prevalentemente per:

- A contatto diretto
- B via aerea
- C contatto indiretto

12 La calciparina deve essere somministrata per via:

- A intramuscolare
- B orale
- C sottocutanea

13 La ritenzione urinaria può essere definita come:

- A stomie che deviano il flusso delle urine dai reni direttamente alla parete addominale
- B accumulo marcato di urine a causa dell'incapacità di svuotare la vescica
- C perdita involontaria di urine in quantità sufficiente da causare un problema alla persona affetta

14 Per prevenire l'insorgenza del piede diabetico la persona deve essere educata a:

- A ispezionare i piedi 2 volte la settimana
- B lavare i piedi con acqua molto calda
- C asciugare bene tra le dita con un panno morbido

15 La velocità con cui viene fatta normalmente scorrere la carta dell'elettrocardiografo per eseguire un ECG standard è pari a:

- A 25 mm/s
- B 30 mm/s
- C 50 mm/s

16 Quale tipo di presidio permette l'erogazione fino al 90% di ossigeno?

- A maschera con serbatoio
- B maschera semplice
- C maschera di Venturi

17 Nelle emorragie dovute a rottura delle varici esofagee è utile:

- A introdurre una sonda di Blakemore
- B usare anticoagulanti
- C introdurre una sonda di Dormia

18 La Scala di Braden è:

- A è uno strumento per la valutazione del rischio di cadute
- B è uno strumento per la valutazione del rischio di lesioni da pressione
- C è uno strumento per il calcolo della dipendenza dell'assistito

19 Per placebo si intende:

- A una sostanza inerte o comunque priva dell'effetto farmacologico atteso
- B un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata
- C un eccipiente con il ruolo di veicolo per il farmaco attivo

20 La temperatura corporea in un individuo sano è:

- A più bassa al mattino presto e più elevata nel tardo pomeriggio
- B più elevata al mattino presto e dopo i pasti
- C più bassa dopo i pasti