

CONCORSO PUBBLICO PER N.3 POSTI DI FISIOTERAPISTA – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – CON DESTINAZIONE FUNZIONALE INIZIALE PRESSO LA SS ADI/VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE.

Espletato in data 27 luglio 2023

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

CARRIERA | max 15,000 punti | sup. a 15 gg => 1 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Servizio presso PA in profilo professionale superiore e qualifica a selezione	1,980	12	mesi
Servizio presso PA in profilo professionale e qualifica a selezione	1,800	12	mesi
Servizio presso PA in categoria inferiore e qualifica a selezione	0,900	12	mesi
Servizio presso PA in categoria inferiore e altra qualifica medesimo ruolo	0,600	12	mesi
Servizio presso strutture private accreditate/convenzionate in profilo professionale superiore e qualifica a selezione	1,980	12	mesi
Servizio presso strutture private accreditate/convenzionate in profilo professionale e qualifica a selezione	1,800	12	mesi
Servizio presso strutture private accreditate/convenzionate in categoria inferiore e qualifica a selezione	0,900	12	mesi
Servizio presso strutture private/convenzionate in categoria inferiore e altra qualifica medesimo ruolo	0,600	12	mesi
Servizio militare/civile in qualifica a selezione	1,800	12	mesi

ACCADEMICI E DI STUDIO | max 3,000 punti | sup. a 15 gg => 1 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Laurea magistrale, Laurea specialistica, altra Laurea in materia attinente	1,000	0	n.
Laurea magistrale, Laurea specialistica, altra Laurea in materia non attinente	0,200	0	n.
Master/Diploma in materia attinente	0,300	0	anni
Dottorato/Master in materia non attinente	0,100	0	anni
Borsa di studio	0,240	12	mesi
Requisito di ammissione - non valutabile	0,000	0	

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI | max 2,000 punti | sup. a 0 gg => 0 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Pubblicazioni	0,100	0	n.
Abstract, poster comunicazioni a congressi	0,050	0	n.
Lavori non valutabili	0,000	0	n.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE | max 10,000 punti | sup. a 15 gg => 1 mesi

Regola	Punti	x mesi	U.M.
Stage/tirocinio/Frequenza volontaria - non valutabile -	0,000	0	n.
Attività libero professionale/co.co.co./contratti a progetto/collaborazione a ricerca/dipendente presso strutture private nella posizione funzionale a selezione	0,300	12	mesi
Ricercatore	0,240	12	mesi
Partecipazione a Corsi di aggiornamento	0,010	0	n.
Corsi FAD	0,005	0	n.
Relatore/Docente/Moderatore a convegni/seminari	0,020	0	n.

Tutor/Responsabile scientifico - non valutabile -	0,000	0	n.
Docente a corsi ASA/OSS/OTA/UNIVERSITARI	0,050	0	n.

TRACCE PROVA SCRITTA:

PROVA SCRITTA N.1: vedasi allegato – **PROVA ESTRATTA.**

PROVA SCRITTA N.2: vedasi allegato.

PROVA SCRITTA N.3: vedasi allegato.

Critero di valutazione	Punteggio
per ogni risposta corretta (una sola esatta per domanda)	2
per ogni risposta errata, non data o multipla	0

DOMANDE PROVA ORALE:

PROVA ORALE N.1: "Le principali forme di sclerosi multipla e razionale del trattamento riabilitativo."

PROVA ORALE N.2: "La spalla congelata: sintomi e programma riabilitativo."

PROVA ORALE N.3: "Il ciclo del passo fisiologico e sue possibili alterazioni."

PROVA ORALE N.4: "Trauma distorsivo di tibio-tarsica: impostazione del trattamento."

PROVA ORALE N.5: "Malattia di Parkinson: strategie di trattamento."

PROVA ORALE N.6: "Lussazione di spalla: obiettivi del trattamento riabilitativo."

PROVA ORALE N.7: "La mano del paziente con artrite reumatoide: caratteristiche, trattamento e principi di economia articolare."

PROVA ORALE N.8: "La protesi di ginocchio: complicanze e trattamento riabilitativo."

PROVA ORALE N.9: "Caratteristiche del cammino nel paziente emiplegico: obiettivi riabilitativi."

PROVA ORALE N.10: "La sindrome del tunnel carpale: cause, sintomi e programma riabilitativo." –

DOMANDA ESTRATTA.

PROVA ORALE N.11: "Rieducazione del paziente dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.12: "Trattamento riabilitativo dopo intervento di tenorrafia achillea." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.13: "La sindrome spalla-mano nel paziente emiplegico: caratteristiche e trattamento." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.14: "L'atassia cerebellare: caratteristiche e trattamento." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.15: "Il trattamento riabilitativo nei pazienti affetti da osteoporosi." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.16: "Sindrome femoro-rotulea: definizione e proposte terapeutiche."

PROVA ORALE N.17: "La sindrome di Guillain-Barrè: definizione, sintomi, decorso e trattamento riabilitativo."

PROVA ORALE N.18: "Le fratture di Colles: trattamento riabilitativo."

PROVA ORALE N.19: "Esiti di intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori: trattamento riabilitativo."

PROVA ORALE N.20: "Le fratture femorali: complicanze e trattamento riabilitativo." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.21: "Il trattamento riabilitativo del paziente affetto da spondilolistesi l5-s1." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.22: "La rigidità post-traumatica di gomito: proposte di trattamento."

PROVA ORALE N.23: "Il paziente affetto da cervicobrachialgia: programma riabilitativo."

PROVA ORALE N.24: "La stenosi del canale lombare: programma riabilitativo."

PROVA ORALE N.25: "La tendinopatia rotulea: programma riabilitativo." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.26: "I pattern di spasticità nei pazienti emiplegici." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.27: "Il trattamento riabilitativo dopo intervento di protesi di spalla." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.28: "Il trattamento riabilitativo dopo intervento di protesi totale d'anca."

PROVA ORALE N.29: "Sindrome da allettamento: prerequisiti per il recupero della stazione eretta."

PROVA ORALE N.30: "Distorsione cervicale: cause, red flags e obiettivi del trattamento." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.31: "Red flags nei pazienti con lombalgia."

PROVA ORALE N.32: "Lesioni muscolari nello sportivo: classificazione e trattamento in fase acuta e subacuta."

PROVA ORALE N.33: "Fibromialgia: cause e trattamento."

PROVA ORALE N.34: "Fascite plantare: cause e trattamento." – **DOMANDA ESTRATTA.**

PROVA ORALE N.35: "Frattura bimalleolare: obiettivi del trattamento riabilitativo."

PROVA ORALE N.36: "Fratture da stress: cause e trattamento."

PROVA ORALE N.37: "Il paziente affetto da lombalgia cronica." – **DOMANDA ESTRATTA.**

Criterio di valutazione	Punteggio
Il Candidato non espone i contenuti essenziali dell'argomento oggetto del colloquio o li espone in modo gravemente insufficiente, la chiarezza e la coerenza espositiva risultano gravemente insufficienti e la capacità di sintesi concettuale e l'utilizzo della terminologia specifica risultano gravemente insufficienti.	0 - 14
Il Candidato non espone in modo sufficientemente adeguato l'argomento oggetto del colloquio o lo espone in maniera errata o la chiarezza e la coerenza espositiva risultano non sufficienti o non adeguate, oppure la capacità di sintesi concettuale e l'utilizzo della terminologia specifica risultano non sufficienti o errate.	14 - 20
Il Candidato espone in maniera sufficientemente adeguata e corretta l'argomento oggetto del colloquio; la chiarezza e la coerenza espositiva risultano sufficienti e adeguate; la capacità di sintesi concettuale e l'utilizzo della terminologia specifica risultano sufficienti e corrette.	21 - 25
Il Candidato espone in maniera completa e corretta l'argomento oggetto del colloquio; la chiarezza e la coerenza espositiva risultano più che idonee e più che adeguate; la capacità di sintesi concettuale e l'utilizzo della terminologia specifica risultano ottime e corrette.	26 - 30

1) La Carta dei servizi pubblici sanitari attribuisce agli utenti malati:

- a) diritto all'informazione, alla scelta e alla riservatezza
- b) doveri tra cui il rispetto del personale, del regolamento di reparto e degli altri pazienti
- c) entrambe le risposte precedenti sono corrette

2) Cosa si intende per ADI:

- a) Assistenza Domiciliare Integrata
- b) Attività Domiciliare Individuale
- c) Assistenza Domiciliare Interattiva

3) Secondo il codice deontologico il Fisioterapista esercita la professione:

- a) con titolarità, in piena autonomia e responsabilità, coerentemente a quanto previsto dalle leggi vigenti
- b) con titolarità, in piena autonomia e responsabilità, coerentemente a quanto previsto dal contratto di lavoro, a prescindere dal codice deontologico professionale
- c) con titolarità, con autonomia e responsabilità limitate

4) Le responsabilità del pubblico dipendente secondo la legge n.24/2017 sono:

- a) civile, penale e amministrativa
- b) civile, penale, amministrativa e disciplinare
- c) civile, penale e disciplinare

5) Il capo lungo del bicipite:

- a) origina dall'acromion e si inserisce sulla tuberosità radiale
- b) origina dal tubercolo sovraglenoideo della scapola e si inserisce sull'epicondilo mediale dell'omero
- c) origina dal tubercolo sovraglenoideo della scapola e si inserisce sulla tuberosità radiale

6) Il gastrocnemio è formato da due ventri muscolari che:

- a) originano dalla parte posteriore dei rispettivi epicondili femorali e dalla parte adiacente della capsula articolare del ginocchio e si inseriscono sulla faccia posteriore del calcagno attraverso il Tendine d'Achille
- b) originano dai due terzi supero-posteriori della tibia e si inseriscono sulla faccia posteriore del calcagno attraverso il Tendine d'Achille
- c) originano dalla parte superiore dei rispettivi epicondili femorali e dalla parte adiacente della capsula articolare del ginocchio e si inserisce attraverso il tendine d'Achille sulla fascia plantare

7) Quali sono i muscoli che formano la cuffia dei rotatori:

- a) sovraspinato, sottospinato, piccolo rotondo, sottoscapolare
- b) sovraspinato, sottospinato, grande rotondo, sottoscapolare
- c) sovraspinato, sottospinato, piccolo rotondo, deltoide

8) La "zampa d'oca":

- a) si trova sulla porzione antero-laterale della tibia
- b) è il tendine comune di inserzione di gracile, sartorio e semitendinoso
- c) entrambe le precedenti

9) Le Linee Guida, in quanto sintesi delle migliori evidenze scientifiche, hanno come finalità tutte le seguenti tranne una:

- a) promuovere l'efficacia e l'appropriatezza nella pratica clinica riducendo la variabilità del comportamento dei professionisti sanitari
- b) vengono utilizzate come riferimenti utili nei contenziosi medico-legali
- c) guidano le decisioni professionali a prescindere dalle caratteristiche individuali del paziente

10) Tra i sintomi di esordio più comuni della Sclerosi Multipla rientrano:

- a) turbe sfinteriche
- b) manifestazioni parossistiche o psichiche
- c) ipostenia ad uno o più arti

11) Quali dei seguenti strumenti di valutazione si possono utilizzare nella valutazione del paziente con lombalgia:

- a) Oswestry Disability Index ODI
- b) Scala di Rankin
- c) Scala di Conley

12) Quale affermazione riguardo la stenosi spinale è scorretta:

- a) il restringimento aumenta con l'estensione e diminuisce con la flessione
- b) provoca dolore lombare e interessamento di uno o entrambi gli arti inferiori
- c) il segno del "collare del cagnolino" è la sua caratteristica immagine radiografica

13) Tra le cause della Malattia di Parkinson non compare:

- a) degenerazione dei neuroni della substantia nigra
- b) riduzione nel rilascio di dopamina
- c) degenerazione mielinica

14) Prerequisiti per procedere alla verticalizzazione di un paziente con sindrome da allettamento:

- a) controllo del tronco e forza dei muscoli estensori degli arti inferiori contro gravità
- b) assistenza necessaria nei passaggi posturali e presenza di ipotensione ortostatica
- c) scarsa motivazione e collaborazione del paziente

15) Quale fra le seguenti scale di misurazione è specifica per la valutazione del paziente in coma?

- a) la scala di Ashworth
- b) la scala di Glasgow
- c) la scala Fim

16) Secondo il concetto Bobath in un paziente emiplegico quali sono alcuni degli elementi base del trattamento fisioterapico?

- a) normalizzare il tono e inibire i riflessi primitivi
- b) effettuare stretching dei muscoli ipertonici
- c) lavorare sul rinforzo selettivo di determinati gruppi muscolari

17) Per pseudoartrosi si intende:

- a) una malattia degenerativa a carattere evolutivo
- b) un reumatismo articolare acuto
- c) una frattura non consolidata nei tempi fisiologici

18) Quali sono alcune delle controindicazioni alla mobilizzazione passiva del rachide cervicale?

- a) Insufficienza vertebro basilare e spondilodiscite
- b) cervicobrachialgia
- c) cefalea muscolo tensiva

19) L'algodistrofia è:

- a) una condizione acuta che si caratterizza per la presenza di estremo dolore ad un intero arto
- b) sinonimo di Sindrome Dolorosa Regionale Complessa
- c) condizione cronica che si verifica in conseguenza a fratture, senza dolore percepito

20) Gli studi randomizzati controllati (RCT) posso svolgersi:

- a) in doppio cieco (paziente e sperimentatore)
- b) in triplo cieco (paziente, sperimentatore e valutatore)
- c) tutte le precedenti



QUESTIONARIO 1

Domanda	Risposta
1	C
2	A
3	A
4	B
5	C
6	A
7	A
8	B
9	C
10	C
11	A
12	C
13	C
14	A
15	B
16	A
17	C
18	A
19	B
20	C

DB

CSWR

1) L'ICF:

- a) appartiene alla famiglia delle classificazioni internazionali dell'OMS delle patologie e del loro trattamento
- b) è una classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute sviluppato dall'OMS
- c) è una classificazione delle "conseguenze delle malattie"

2) Chi sono i soggetti destinatari del servizio ADI:

- a) soggetti fragili senza limitazioni di età e di reddito, con una situazione di non autosufficienza parziale o totale di carattere temporaneo o definitivo, con una condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità presso presidi sanitari ambulatoriali e la presenza di caregiver di supporto
- b) soggetti fragili in una condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità presso presidi sanitari ambulatoriali, con limitazioni di accesso al servizio in relazione all'età ed al reddito con la presenza di caregiver di supporto
- c) Tutti coloro che, previa prescrizione di un medico specialista ne fanno richiesta per motivi logistici, con una condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità presso presidi sanitari ambulatoriali, senza limitazioni di età e di reddito

3) Nel complesso la cuffia dei rotatori è composta:

- a) da tre muscoli extrarotatori (sovraspinato, sottospinato e piccolo rotondo) ed un muscolo intrarotatore (sottoscapolare)
- b) da tre muscoli intrarotatori (sovraspinato, sottospinato e piccolo rotondo) ed un muscolo extrarotatore (sottoscapolare)
- c) sono tutti intrarotatori

4) La negligenza spaziale unilaterale (Neglect) è:

- a) un disordine associato ad una lesione emisferica unilaterale (più spesso nell'emisfero di destra) che coinvolge i lobi parietali inferiori e superiori e alcune parti del lobo frontale
- b) un disordine associato ad una lesione emisferica unilaterale (più spesso nell'emisfero di sinistra) che coinvolge il lobo temporale e frontale
- c) un disordine associato ad una lesione emisferica unilaterale (più spesso nell'emisfero di destra) che coinvolge i nuclei della base

5) I muscoli scaleni:

- a) partecipano come muscoli accessori sia durante l'inspirazione che l'espiazione
- b) partecipano come muscoli accessori durante l'espiazione
- c) partecipano come muscoli accessori durante l'inspirazione

6) Test di Lachman:

- a) è utilizzato per valutare la stabilità del ginocchio e si esegue con paziente supino e ginocchio flesso a 90°
- b) è utilizzato per la diagnosi di lesione del Legamento Crociato Anteriore, che si effettua con il paziente in posizione supina con ginocchio in flessione di 20°-30°
- c) è utilizzato per valutare l'integrità del menisco mediale e laterale e si esegue con paziente prono, ginocchio flesso a 90° applicando una pressione associata ad intra o extrarotazione

7) Cosa si intende per ADI:

- a) Assistenza Domiciliare Integrata
- b) Attività Domiciliare Individuale
- c) Assistenza Domiciliare Interattiva

8) Durante il cammino il baricentro è:

- a) ad altezza costante durante tutto il ciclo del cammino
- b) più alto in fase di doppio appoggio
- c) più alto in fase oscillante

9) Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- a) il Soleo ha la sua massima attivazione a ginocchio flesso
- b) il Soleo è un muscolo biarticolare
- c) entrambe le precedenti

10) La forma di sclerosi multipla recidivante-remittente è caratterizzata da:

- a) peggioramento lento delle funzioni neurologiche sin dalla comparsa dei primi sintomi e per l'assenza di "attacchi" importanti e di sostanziali momenti di remissione
- b) peggioramento costante delle funzioni neurologiche e un accumulo progressivo di disabilità, in assenza di momenti di remissione degni di nota
- c) episodi acuti (definiti "attacchi" o "ricadute"), in cui si assiste a un peggioramento improvviso delle funzioni neurologiche, a fasi di remissione, in cui si verifica un recupero parziale o completo e in cui la malattia non progredisce

11) Secondo il codice deontologico il Fisioterapista esercita la professione:

- a) con titolarità, in piena autonomia e responsabilità, coerentemente a quanto previsto dal contratto di lavoro, a prescindere dal codice deontologico professionale
- b) con titolarità, in piena autonomia e responsabilità, coerentemente a quanto previsto dalle leggi vigenti
- c) con titolarità, con autonomia e responsabilità limitate

12) Le responsabilità del pubblico dipendente secondo la legge n.24/2017 sono:

- a) civile, penale e disciplinare
- b) civile, penale e amministrativa
- c) civile, penale, amministrativa e disciplinare

13) Quale delle seguenti scale di valutazione è specifica per la valutazione del paziente con Malattia di Parkinson?

- a) MDS-UPDRS
- b) Minibest test
- c) TUG

14) Il bicipite brachiale:

- a) è innervato dal nervo muscolocutaneo
- b) è un muscolo biarticolare
- c) entrambe le precedenti

15) Quale di queste strategie per il controllo posturale viene messa in atto per riequilibrare perturbazioni di moderata ampiezza con base d'appoggio ristretta:

- a) strategia di caviglia
- b) strategia d'anca
- c) strategia del passo

16) In quali delle seguenti patologie solitamente non è presente una sciatalgia?

- a) Ernia discale L1-L2
- b) spondilodiscite infettiva
- c) sindrome del piriforme

17) L'aumento patologico del tono muscolare del tricipite surale può provocare?

- a) piede piatto
- b) piede talo
- c) piede equino

18) Quali dei seguenti segni è più frequentemente riscontrabile in pazienti con Sclerosi multipla?

- a) nistagno
- b) spasticità
- c) vertigine

19) Le Paralisi Cerebrali infantili si classificano in ambito riabilitativo secondo quali criteri?

- a) Tipo di deficit motorio, caratteristiche del tono muscolare, presenza di disturbi del movimento
- b) Tipo di deficit motorio, età di insorgenza, stabilità posturale
- c) eziologia, tipologia della lesione, presenza di malformazioni congenite

20) Il neuroma di Morton:

- a) colpisce maggiormente il sesso femminile in tarda età ed è correlato con un'alterazione del sistema nervoso centrale
- b) è una patologia che colpisce i nervi interdigitali del piede e provoca dolore alla pressione e/o al carico a livello dei metatarsi
- c) causa dolore maggiormente a livello del 4 e 5 metatarso, non provoca dolore durante il cammino ed è causata da una alterazione del sistema nervoso periferico



QUESTIONARIO 2

Domanda	Risposta
1	B
2	A
3	A
4	A
5	C
6	B
7	A
8	C
9	A
10	C
11	B
12	C
13	A
14	C
15	B
16	A
17	C
18	B
19	A
20	B

CSWR

1) Quale test viene comunemente utilizzato per la valutazione della risposta dell'organismo allo sforzo fisico:

- a) 6 minute walking test
- b) timed up and go test
- c) standing stork test

2) Il bicipite brachiale:

- a) è innervato dal nervo mediano
- b) non è coinvolto nella flessione di spalla
- c) nessuna delle precedenti

3) L'artrosi è:

- a) una patologia dell'osso causata da una deficienza della vitamina D
- b) una malattia degenerativa della cartilagine articolare
- c) una infiammazione articolare di origine autoimmune

4) Le responsabilità del pubblico dipendente secondo la legge n.24/2017 sono:

- a) civile, penale, amministrativa e disciplinare
- b) civile, penale e amministrativa
- c) civile, penale e disciplinare

5) Il test di Jobe:

- a) si utilizza per la valutazione del muscolo sovraspinato e si esegue con spalla abdotta a 90°, anteposta di 30° ed intraruotata con pollici orientati verso il basso, il paziente deve resistere ad una spinta verso il basso esercitata dall'esaminatore
- b) si utilizza per la valutazione del muscolo sottospinato e si esegue con paziente posto di fronte all'esaminatore con la spalla addotta, in rotazione neutra e gomito flesso a 90° esegue una spinta in extrarotazione contro la resistenza offerta dall'esaminatore
- c) si utilizza per la valutazione del muscolo sovraspinato e si esegue con il paziente con la spalla abdotta di 90° e gomito flesso deve eseguire una extrarotazione contro resistenza offerta dall'esaminatore posto dietro

6) Tra i sintomi più comuni della Malattia di Parkinson possono comparire:

- a) tremore a riposo, scialorrea e freezing
- b) festinazione, camptocormia e ipertono spastico
- c) rigidità, amimia e andatura steppante

7) Quale affermazione sulla sindrome fibromialgica è scorretta:

- a) è caratterizzata da dolore localizzato in determinate aree specifiche chiamate Trigger Points
- b) colpisce prevalentemente le donne in età fertile e lavorativa
- c) uno degli approcci riabilitativi è l'impiego di terapie mente-corpo, che prevedono un coinvolgimento globale

8) In quale tipo di lesione dei nervi periferici si avrà un recupero più rapido?

- a) assonotmesi
- b) neuroaprassia
- c) neurotmesi

9) Cosa si intende per ADI:

- a) Attività Domiciliare Individuale
- b) Assistenza Domiciliare Integrata
- c) Assistenza Domiciliare Interattiva

10) L'innervazione motoria del Tricipite surale è data da:

- a) nervo Tibiale o Nervo Sciatico Popliteo Interno
- b) nervo Tibiale o Nervo Sciatico Popliteo Esterno
- c) nervo Surale

11) I segni e sintomi più caratteristici che possiamo trovare in un paziente emiplegico non comprendono:

- a) ipertono spastico, andatura falciante, neglect
- b) afasia, deficit di forza, aprassia
- c) ipertono spastico, fascicolazioni muscolari, andatura anserina

12) Secondo il codice deontologico il Fisioterapista esercita la professione:

- a) con titolarità, in piena autonomia e responsabilità, coerentemente a quanto previsto dal contratto di lavoro, a prescindere dal codice deontologico professionale
- b) con titolarità, in piena autonomia e responsabilità, coerentemente a quanto previsto dalle leggi vigenti
- c) con titolarità, con autonomia e responsabilità limitate

13) Da cosa originano i pilastri mediali destro e sinistro del diaframma:

- a) dai corpi delle vertebre dorsali
- b) da due arcate fibrose lombo costale mediale e laterale
- c) dai corpi delle vertebre lombari

14) Il muscolo piccolo rotondo:

- a) fa parte della cuffia dei rotatori, è un intrarotatore
- b) fa parte della cuffia dei rotatori, è un extrarotatore
- c) non fa parte della cuffia dei rotatori, è un intrarotatore

15) Secondo il codice deontologico:

- a) l'esercizio della professione deve essere animato da rigore metodologico, senza dover rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza
- b) Il Fisioterapista ha il dovere di promuovere e utilizzare metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente validate
- c) Il Fisioterapista deve seguire le linee guida specifiche per patologia, a prescindere dalla specificità del paziente

16) Quando gli adduttori d'anca sono paralizzati o gravemente ipostenici:

- a) la stabilità del bacino sul piano frontale in appoggio monopodalico è compromessa
- b) il bacino ruota in antiversione portando in iperlordosi il rachide lombare
- c) nella marcia il paziente compenserà con una deambulazione falciante

17) Una lesione della radice di C8 provoca principalmente:

- a) debolezza nella flessione di gomito
- b) instabilità gleno omerale
- c) debolezza nell'abduzione delle dita

18) Qual è la definizione corretta di allodinia?

- a) dolore provocato da uno stimolo che, in condizioni normali, sarebbe incapace di provocare alcun tipo di sensazione dolorosa
- b) percezione eccessiva del dolore in seguito ad uno stimolo doloroso (si può parlare di ipersensibilità agli stimoli dolorosi)
- c) dolore percepito provocato da uno stimolo doloroso

19) Durante il ciclo del passo, i flessori plantari:

- a) intervengono dalla fase di swing alla fase di heel strike
- b) si attivano durante la fase di doppio appoggio, con maggiore attivazione nel lato che resterà in appoggio rispetto a quello che andrà in oscillazione
- c) dalla fase di heel strike, intervengono progressivamente per raggiungere il culmine subito dopo il distacco del tallone

20) Alla luce della Legge n.24/2017 la responsabilità civile del fisioterapista è:

- a) contrattuale
- b) extracontrattuale
- c) contrattuale ed extracontrattuale



QUESTIONARIO 3

Domanda	Risposta
1	A
2	C
3	B
4	A
5	A
6	A
7	A
8	B
9	B
10	A
11	C
12	B
13	C
14	B
15	B
16	A
17	C
18	A
19	C
20	B

 CS MR