



**CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA – CAT. D – INDETTO CON DELIBERAZIONE N.718, DEL 23 DICEMBRE 2016: PUBBLICAZIONE DELLA PROVA SCRITTA ESTRATTA E DELLE PROVE SCRITTE NON ESTRATTE. PROVA SCRITTA ESPLETATA IN DATA 30 MAGGIO 2017.**

**PROVA SCRITTA 1 (NON ESTRATTA)**

**1 Quando si pone diagnosi di asinclitismo anteriore:**

- A quando la sutura temporale è situata anteriormente
- B quando la sutura sagittale è situata posteriormente rispetto all'asse pelvico e quando si percepisce il parietale anteriore
- C quando si percepisce il parietale posteriore
- D è possibile solo in presentazione bregmatica
- E è possibile solo con feto con dorso situato posteriormente

**2 Quali fattori estrinseci influenzano la frequenza cardiaca fetale:**

- A la risposta del Sistema Nervoso Centrale fetale
- B l'adeguamento del Sistema Nervoso autonomo fetale
- C il Sistema Nervoso Centrale materno
- D le influenze ormonali materne
- E ossigenazione materna di base, capacità materna di trasporto ematico dell'O<sub>2</sub>, superficie placentare ed adeguato flusso ematico uterino

**3 Si parla di ipossiemia fetale in caso di:**

- A incremento della concentrazione di lattati nel sangue
- B incremento della concentrazione di lattati nei tessuti
- C decremento del contenuto di O<sub>2</sub> nel sangue
- D decremento del contenuto di O<sub>2</sub> nei tessuti
- E nessuna delle precedenti

**4 Indicare la causa del disordine vasospastico del capezzolo associato ad esposizione a basse temperature e/o umidità, con conseguente diminuzione dell'afflusso di sangue:**

- A candidosi del capezzolo
- B ragade del capezzolo

- C fenomeno di Raynaud
- D attacco errato del neonato
- E nessuna delle precedenti

**5 Indicare l'affermazione VERA sul metotressato :**

- A chemioterapico utilizzato off label in ostetricia
- B inibitore della sintesi delle prostaglandine
- C antibiotico
- D non ha alcun effetto collaterale sul feto
- E causa sempre polidramnios

**6 Indicare il punto di repere nella misurazione sinfisi-fondo alla 36<sup>^</sup>w di gravidanza:**

- A sinfisi pubica
- B linea OT
- C l'arcata costale
- D 1/3 dita sotto l'OT
- E punta del processo xifoideo

**7 Quali sono i segni clinici dell'emorragia post-partum con perdita ematica che arriva al 30/35% della volemia (1800/2100 ml di sangue):**

- A ipotensione arteriosa (60/80 mmHg), oliguria, tachipnea (30/50 atti/min), distress fetale
- B ipotensione arteriosa (80/100 mmHg), anuria, distress fetale
- C tachicardia (80/100 bpm), cute pallida, sudata, fredda, distress fetale
- D tachicardia (120/160 bpm), ipertensione arteriosa (>160 mmHg), cute pallida, sudata, fredda, distress fetale
- E tachicardia (120/160 bpm), ipotensione arteriosa (80/100 mmHg), cute pallida, sudata, fredda, oliguria, tachipnea (30/50 atti/min), irrequietezza, distress fetale

**8 Cos'è l'HRT:**

- A ormone della placenta
- B ormone secreto dalla placenta
- C esame ematochimico
- D terapia sostitutiva in menopausa
- E nessuna delle precedenti

**9 Il BMI è stato introdotto come fattore di rischio per la gravidanza con:**

- A Linee Guida Nice 2014
- B Linee Guida Nice 2017
- C Linee Guida ISS 2011
- D tutte le precedenti
- E nessuna delle precedenti

**10 Nel Codice Deontologico dell'Ostetrica/o del 2010 sono stati introdotti i seguenti punti:**

- A adesione al progetto Ospedale Amico del Bambino
- B adesione al Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, promozione e sostegno alla conservazione allogenica del sangue cordonale ai fini solidaristici
- C adesione ai progetti di donazione di sangue cordonale presso Banche estere
- D tutte le precedenti
- E nessuna delle precedenti

## PROVA SCRITTA 2 (ESTRATTA)

### 1 Si parla di acidosi fetale in caso di:

- A incremento della concentrazione di lattati nel sangue
- B incremento della concentrazione di lattati nei tessuti
- C decremento del contenuto di O<sub>2</sub> nel sangue
- D decremento del contenuto di O<sub>2</sub> nei tessuti
- E nessuna delle precedenti

### 2 Quale affermazione è VERA nella diagnosi di asinclitismo posteriore:

- A la sutura temporale è situata posteriormente
- B si percepisce la radice del naso
- C è possibile solo in presentazione di fronte
- D è possibile solo con feto in rotazione sacrale
- E è difficile a membrane integre

### 3 Quali fattori intrinseci influenzano la frequenza cardiaca fetale:

- A ossigenazione materna di base
- B capacità materna di trasporto ematico dell'O<sub>2</sub>
- C influenze ormonali fetali (ormoni dello stress ed altre sostanze ormonali)
- D superficie placentare ed adeguato flusso ematico uterino
- E concentrazione di prostaglandine nel LA

### 4 Quali sono i segni clinici dell'emorragia post-partum con perdita ematica che arriva al 20/25% della volemia (1200/1500 ml di sangue):

- A ipotensione arteriosa diastolica, vasocostrizione periferica, tachipnea (30/50 atti/min), iniziale contrazione della diuresi
- B tachicardia (100/110 bpm), lieve ipotensione arteriosa diastolica, cute pallida e sudata
- C tachicardia (120/130 bpm), lieve ipotensione arteriosa diastolica, vasocostrizione periferica, tachipnea moderata, iniziale contrazione della diuresi
- D tachicardia (120/130 bpm), lieve ipotensione arteriosa diastolica, anuria
- E bradicardia (50/60 bpm), lieve ipotensione arteriosa diastolica, irrequietezza, iniziale contrazione della diuresi

### 5 Quale affermazione sull'uso della metilergometrina è VERA:

- A possiede azione contrattile anche sulla muscolatura cervicale
- B non ha effetto vasocostrittorio primario
- C l'azione si manifesta dopo 15 minuti
- D si utilizza nelle donne ipertese
- E può essere utilizzato in alternativa alla scopolamina

### 6 Indicare la causa del dolore persistente, lancinante e con fitte simili a pugnalate ai capezzoli, che si sviluppa rapidamente, con cute screpolata ed arrossata, bruciore e prurito

- A ragade al capezzolo

- B infezione da Stafilococco
- C candidosi
- D infezione da Streptococco
- E nessuna delle precedenti

**7 Indicare il punto di repere nella misurazione sinfisi-fondo alla 24<sup>^</sup>w di gravidanza:**

- A sinfisi pubica
- B sopra l'arcata costale
- C punta del processo xifoideo
- D 1/3 dita sotto l'OT
- E linea OT

**8 Cos'è l'HE4:**

- A ormone della menopausa
- B sigla di un principio attivo di un farmaco della categoria dei FANS
- C prostaglandina endogena
- D proteina utilizzata come marcatore ovarico
- E nessuna delle precedenti

**9 Quando il BMI non è fattore di rischio per la gravidanza:**

- A < 34
- B 35/40
- C 40/42
- D tutte le precedenti
- E nessuna delle precedenti

**10 Quali dei seguenti punti NON era previsto nel Codice Deontologico dell'Ostetrica/o del 2000:**

- A adesione al progetto Ospedale Amico del Bambino
- B adesione al Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, promozione e sostegno alla conservazione allogenica del sangue cordonale ai fini solidaristici
- C adesione ai progetti di donazione di sangue cordonale presso Banche estere
- D tutte le precedenti
- E nessuna delle precedenti

### PROVA SCRITTA 3 (NON ESTRATTA)

#### 1 Quale affermazione sulla cabergolina è VERA:

- A si somministra per via intramuscolare
- B ha un effetto inibitorio prolungato sul rilascio di prolattina
- C è un antibiotico inibitore della beta-lattamasi
- D si utilizza per stimolare la lattazione
- E provoca ipertensione ortostatica

#### 2 Quali di queste affermazioni sull'asinclitismo è VERA:

- A l'asinclitismo anteriore è definito anche obliquità di Litzmann
- B si percepisce la radice del naso
- C la sutura sagittale è situata posteriormente nell'asinclitismo posteriore
- D si valuta confrontando la sutura temporale con l'asse pelvico
- E nessuna delle precedenti

#### 3 Si parla di acidemia fetale in caso di:

- A decremento del contenuto di O<sub>2</sub> nel sangue
- B decremento del contenuto di O<sub>2</sub> nei tessuti
- C incremento della concentrazione di lattati nel sangue
- D incremento della concentrazione di lattati nei tessuti
- E nessuna delle precedenti

#### 4 Indicare il punto di repere nella misurazione sinfisi-fondo alla 40<sup>^</sup>w di gravidanza:

- A sinfisi pubica
- B linea OT
- C 1/3 dita sotto l'arcata costale
- D sopra l'arcata costale
- E punta del processo xifoideo

#### 5 Quali sono i segni clinici dell'emorragia post-partum con perdita ematica che arriva al 40% della volemia (2400 ml di sangue):

- A tachicardia (>150 bpm), ipotensione arteriosa marcata (>60 mmHg), anuria, polsi periferici non palpabili, collasso cardiocircolatorio, sensorio obnubilato, distress fetale
- B tachicardia (120/160 bpm), ipotensione arteriosa (80/100 mmHg), diuresi regolare, tachipnea (30/50 atti/min), irrequietezza, distress fetale
- C tachicardia (100/120 bpm), ipotensione arteriosa (80/100 mmHg), cute pallida, sudata, fredda, anuria, bradipnea (< 10 atti/min), irrequietezza, distress fetale
- D tachicardia (120/160 bpm), ipotensione arteriosa (80/100 mmHg), oliguria, distress fetale
- E tachicardia (120/160 bpm), oliguria, collasso cardiocircolatorio, irrequietezza, distress fetale

#### 6 La frequenza cardiaca fetale è influenzata da alcuni fattori, individuare l'affermazione FALSA:

- A ossigenazione materna di base, capacità materna di trasporto ematico dell'O<sub>2</sub>, superficie placentare ed adeguato flusso ematico uterino sono fattori estrinseci
- B il Sistema Nervoso Centrale fetale e quello autonomo sono fattori intrinseci
- C il Sistema Nervoso Centrale materno e la pompa cardiaca materna sono fattori estrinseci
- D i barocettori fetali, i chemorecettori fetali e gli ormoni fetali sono fattori intrinseci
- E le contrazioni uterine, il flusso ematico placentare e la compressione/occlusione del cordone ombelicale sono fattori estrinseci

**7 Quale delle seguenti affermazioni è VERA nel vasospasmo del capezzolo:**

- A costrizione improvvisa dei vasi sanguigni del capezzolo con dolore dopo aver allattato o tra le poppate
- B l'intensità del dolore è variabile
- C è spesso associato a capezzoli danneggiati o candidosi
- D posizione ed attacco del neonato non sono coinvolti
- E tutte le precedenti

**8 Cos'è l'RU486:**

- A dinoprostone
- B gemeprost
- C carbetocina
- D mifepristone
- E nessuna delle precedenti

**9 Quando il BMI è fattore di rischio per la gravidanza:**

- A se  $\geq 35$
- B 30/34
- C 21/25
- D  $< 21$
- E nessuna delle precedenti

**10 Nel Codice Deontologico dell'Ostetrica/o del 2010 NON sono previsti i seguenti punti:**

- A adesione al Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno
- B adesione al progetto Ospedale Amico del Bambino
- C promozione e sostegno alla conservazione allogenica del sangue cordonale ai fini solidaristici
- D donazione volontaria del latte materno
- E tutte le precedenti