



ساعة 24 لمدة البول لجمع تعليمات

ابدأ في الصباح عندما ستيقظ، أفرغاً ثلاثاً أو . في الوقت المعتاد) على سبيلاً لمثال في الساعة 7.00 (يجب ان تجمع البول خلالاً ليوم كله . من المهم الا فتقد اي قطرة من البول درجات 8 من أقل حرارة درجة عند ليوم خلالاً به احتفظ و باحكام ابول عينت و عاء اغلق مئوية

تعليمات لجمع البول لمدة 24 ساعة في وعاء محمض

في اى مة ال جرع التتويي بين الهياجها في البول الم حمض:

حمض الهوماتيليك - حمض الأوكساليك - حمض هيدروكسي إندولاسيتيك 5 - حمض الفانيلاماتيليك - ميتاتيفرين¹

بلد في الصباح عند مفتحى ظأفرغ العينة أو في العت ال جمع على سبيل البول في الساعة 7.00 (جمع العت خلالاً ليوم كله في حدة . غطي وعاء البول جيداً و اعطيه خلالاً ليوم بعد درجة حرارة لقت من 10 درجات مئوية . من الضروري ان يثبأ عن نظام غفى في حال من الفووال في الهياج المشوكولة والقوة والقن اي والأوكساليك والوكسالات لجمع الاحطس المباشر في اى اى اى اى 48 ساعة من بدلي قن في البول في اى اى اى . في البول في كوب ورقى و لرافيه و لائق في البول مباشر في ل اى اى اى

تحذير: تحتوي الحاوية على حمض الهيدروكلوريك 6% يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال



تحذير

مؤشر الخطر: H 290-314-335

ال حمض ال مدر و لظويك ضار بت جرب ملامسة الجلد لان يسيب الحروق و ت جرب اسيتريكه لان يسيب جت في حال هاز القنسي و إنكتم ملامسة ال هين في سبب فسراراً خطيرة للعين .

الإسعافات الأولية

ملامسته للجلد: انزع جيع ال ملابس الملوثة و اغسل الجلد بل ماء . ملامسته للعينين: اغسل العينين بال ماء . معالج ص على دخول الم الحول هين في جت غطيت بلبش اش عقم . في حالة الابتلاع شطف الفم بال ماء بدون ابتلاع . لا تحاول التقيؤ و اتصل في الفووال لتي بل لانتشرة اوب مركز مراقب لاس جوم؛ حاول شرب لغير قدر مة من الماء و اليوض التي ضربت جرب الفووال بينات . في حال الاستنشاق: لقل ل صاب في شوي جد هواء قى . مل حوطة في حل اة استمرار في قنم الأعراض ، اتصل بطبيك / مركز مراقب لاس جوم